

Uztura bagātinātāji un to reklamēšanas nepilnības

Doc., *Dr. pharm.* Inese Sviestiņa

Kas ir uztura bagātinātāji?

☼ Uztura bagātinātāji ir **pārtikas produkti** parastā uztura papildināšanai.

☼ Tie ir **koncentrētas vielas** (vitamīni un minerālvielas), citas vielas, **kurām ir uzturvērtība** vai **fizioloģiska ietekme**, atsevišķi vai kombinācijās, [...].

Pārtikas piedevas

- ✿ Pārtikas piedevas pievieno pārtikas produktam ar nolūku ietekmēt tā īpašības
- ✿ Tās var
 - uzlabot pārtikas produktu krāsu, konsistenci, garšu un
 - novērst pārtikas produkta bojāšanos
- ✿ Pārtikas piedevas ir vielas, kuras nepatērē kā atsevišķus pārtikas produktus un nelieto kā uztura sastāvdaļas, bet kuras **tehnoloģisku apsvērumu dēļ** ar nolūku pievieno pārtikai ražošanas, pārstrādes, sagatavošanas, apstrādes, iepakojšanas, pārvadāšanas vai glabāšanas posmā

Uztura bagātināju reklamēšanas nepilnības

- ✱ Speciālistu nekoreta uztura bagātinātāju reklamēšana
- ✱ Izplatītāju / ražotāju reklāmu nepilnības

Kā tiek reklamēts?

✱ Atkarībā no piesaistāmās auditorijas:

- Speciālistiem


- Nespeciālistiem (patērētājiem)

Speciālistiem


- ✱ Zinātnisko pētījumu izmantošana, kas
 - neattiecas uz to iedzīvotāju daļu, kam šis produkts tiek reklamēts:
 - cita vecuma grupa;
 - cita rase
 - pētījumā iesaistīto personu hroniskas slimības, kuru dēļ pētījumu nevar viennozīmīgi attiecināt uz populāciju, kurā tas tiek reklamēts
 - cits aktīvās vielas daudzums
- ✱ Skaitļu, procentu izmantošana, nepaskaidrojot, ko tas nozīmē

JAUNUMI PAR IESPĒJĀM

CĪNĪTIES AR CŪKAS GRIPAS VĪRUSU



HIV/AIDS pacientu pārāgšanas nāves iemesls ir komplikācijas, kam iemesls ir organisma imūno aizsargspēju zudums, nespēja tikt galā ar infekcijām, ar kurām veselam organismam cīnīties parasti nav nekādu grūtību.



immunace MAZINA MIRSTĪBU HIV INFIČĒTIEM INDIVĪDIEM

AR BŪTISKI PASLĪKTINĀTIEM ORGANISMA IMŪNĀS SISTĒMAS RĀDĪTĀJIEM!
TO PIERĀDA PUBLICĒTIE ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI

Gripas vīrusa izraisītās komplikācijas var būt nāvējošas indivīdiem ar pavājinātu imunitāti, bet jaunākie gripas vīrusa paveidi jau apdraud cilvēkus, kas nekad agrāk netika pieskaitīti pie riska grupām (vecāki par 60 gadiem, grūtnieces, mazi bērni, hronisku elpceļu slimību pacienti, utt.).



immunace UZLABO ORGANISMA SPĒJAS PRETOTIES GRIPAS VĪRUSAM

A randomized trial of the impact of multiple micronutrient supplementation on mortality among HIV-infected individuals living in Bangkok

Objectives: To examine the impact of high-dose multiple micronutrient supplementation on survival and disease progression among HIV-infected individuals in Thailand.

Design: Randomized placebo-controlled trial.

Methods: Four-hundred and eighty-one HIV-infected men and women living in and around Bangkok with CD4 cell counts in the range 50×10^6 - 550×10^6 /l were randomized to receive micronutrients or placebo for a period of 48 weeks. Trial participants were examined clinically 12-weekly and tested for CD4 cell count 24-weekly. A subset were tested for HIV plasma viral load at 48 weeks.

Results: Seventy-nine (16%) trial participants were lost to follow-up and 23 (5%) died. The death rate was lower in the micronutrients arm with the mortality hazard ratios [95% confidence interval (CI)] of 0.53 (0.22 - 1.25; $P=0.1$) overall and 0.37 (0.13 - 1.06; $P=0.052$) and 0.26 (0.07 - 0.97; $P=0.03$) among those with CD4 cell counts $<200 \times 10^6$ /l and $<100 \times 10^6$ /l respectively. There was no impact on CD4 cell count or plasma viral load.



OSTEO
KOMPLEKS K2

LV | RU

PAR
STIPRIEM
KAULIEM



Medicīnas JAUNUMS, kas paredzēts kaulu stiprināšanai!

OSTEO Kompleks K₂ MenaQ7™

Ilgu laiku tika uzskatīts, ka vitamīna **K** funkcija ir saistīta vienīgi ar asins recēšanu – koagulāciju. Bet pēdējo desmit gadu laikā veiktie zinātniskie pētījumi liecina, ka **K** vitamīns tiek saistīts arī ar diviem

Osteo Kompleks K2

30 tabletes

Uztura bagātinātājs

Sastāvs 2 tabletēs:	
Kalcijs (kalcija karbonāts)	400 mg
Vitamīns K2 (Mena Q7®)	45 µg**
Vitamīns D ₃ (Holekalciferols)	5 µg

*-% no ieteicamās diennakts devas

** - patentēta pētījuma rezultāti norāda, ka vitamīna K2 dienas deva ir 45 µg

completed the present trial for 2 years. They were randomly divided into four administration groups: vitamin D₃ (1 α hydroxyvitamin D₃, 0.75 μ g/day) administration (D group; $n = 29$), vitamin K₂ (menatetrenone, 45 mg/day) administration (K group; $n = 22$), vitamin D₃ plus vitamin K₂ administration (DK group; $n = 21$), and calcium (calcium lactate, 2 g/day) administration (C group; $n = 20$). Preliminary screening included a medi-

(1 α hydroxyvitamin D₃, 0.75 μ g/day) (D group; $n = 29$),
vitamin K₂ (menatetrenone, 45 mg/day) (K group; $n = 22$),

menopausal because of the onset of menopause, osteoporosis primarily affects postmenopausal women.

When bone mineral density (BMD) decreases below

VITA K2 Mena Q7TM - dabiskais vitamīns K2 – atslēga uz veselu sirdi.



- **“Vitamīns K2 samazina nāves risku no sirds un asinsvadu slimībām par 50%.** Atklātais Roterdamas pētījums (2004) parādīja, ka ar pārtiku uzņemtais palielinātais vitamīna K2 daudzums, (bet ne vitamīns K1), ļoti pozitīvi ietekmē sirds un asinsvadu sistēmas veselību. Pētījumā tika veikta 4807 vīriešu un sieviešu, vecumā līdz 55 gadiem, aptauja.
- Pētījums parādīja, ka liela apjoma dabiskā vitamīna K2 patēriņš (vismaz 32µg dienā) **samazina gan artēriju pārkaļķošanās risku, gan nāvi no sirds un asinsvadu slimībām, pat līdz 50%, - bez jebkādam nevēlamām blakusparādībām!**
- **Par 50% mazāks miokarda infarkta kā arī sirds un asinsvadu slimību risks.”**

Nespeciālistiem

- ✱ UB iedarbības salīdzināšana ar zālēm, ko **nedrīkst** darīt
- ✱ Iedvesmojoši lietotāju stāsti (ar nekorektu informāciju)
- ✱ Veselīguma norāžu nekorekta izmantošana, radot iespaidu, ka no UB lietošanas būs ieguvums veselībai
- ✱ Neaktuālas (?) interneta vietnes joprojām ir pieejamas un maldina patērētāju
- ✱ Atšķirības UB interneta mājaslapās un marķējuma tekstos UB reģistrā
- ✱ u.c.

"Septilin" – dabisks līdzeklis imunitātes stiprināšanai



Kā darbojas "Septilin"?

"Septilin" ir pēc ajūrvēdas principiem veidots draudzīgs preperāts, kas stimulē ķermeņa aizsargmehānismus. Tajā uzmantoti augi, kuriem piemīt pretmikrobu, pretiekaisumu un organismu spēcinoša iedarbība, tapēc tas ir iedarbīgs līdzeklis cīņā ar visdažādākajām saslimšanām. Bieži vien hronisku saslimšanu, atkārtotu infekciju gadījumā izmanto antibiotikas, taču tās darbojas īstermiņā. "**Septilin**" sastāvs ir sakopots tā, ka to droši var saukt par dabisko antibiotiku. Lietojot šo augu preperātu, tiek sekmēta organisma dabiskā imunitāte, tapēc tas palīdz izvairīties no atkārtotas saslimšanas.



Kā darbojas "Septilin"?

"Septilin" ir pēc ajūrvēdas principiem veidots draudzīgs preperāts, kas stimulē ķermeņa aizsargmehānismus. Tajā uzmantoti augi, kuriem piemīt pretmikrobu, pretiekaisumu un organismu spēcinoša iedarbība, tapēc tas ir iedarbīgs līdzeklis cīņā ar visdažādākajām saslimšanām. Bieži vien hronisku saslimšanu, atkārtotu infekciju gadījumā izmanto antibiotikas, taču tās darbojas īstermiņā. "**Septilin**" sastāvs ir sakopots tā, ka to droši var saukt par dabisko antibiotiku. Lietojot šo augu preperātu, tiek sekmēta organisma dabiskā imunitāte, tapēc tas palīdz izvairīties no atkārtotas saslimšanas.

Alternatīva arī pastāv

Beidzot šāda metode ir
transfērfaktoru palīdzība
imūninformāciju, kas i
informāciju, imūnsistēm
saražo interferonus vāja
un, galvenais, iegaumē
būtu sagatavota.

Protams, imūnsistēmas
vairāki mēneši, lai imūn
pavisam cits! Mums nev
tā, kā to paredzējusi dab

- Atkarība
- Alternatīvā medicīna
- Bērni
- Bīstami
- Cilvēks
- Darba vide
- Diabēts
- Esi vesels
- Fitoterapija
- Higiēna
- Infekcijas
- Kontracepcija

Uzglabāt vēsā, sausā, bērniem
nepieejamā vietā!
Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu!
Neizmantojot uztura bagātinātājus kā
pilnvērtīga un sabalansēta uztura
aizvietoņātājus
Produkta izcelsme: ASV © 2010 4Life
Research USA, LLC

IMPORTĒTĀJS:
4Life Netherlands, B.V.
Koningslaan 17
1075 AA Amsterdama
Nīderlande
belgium.4life.com
Produkta # 190924070

Ražotājs:
4Life Research USA, LLC
9850 South 300 West
Sandy, Jūta 84070 ASV

Partijas numurs un Ieteicams
līdz...beigām: skatīt pudeles apakšā.

4Life logo

4LIFE TRANSFER FACTOR®

Tri-Factor® Formula

Uztura bagātinātājs –
60 kapsulas • Neto masa: 27.66

g

NORĀDĪJUMI: Lietot pa divām (2) kapsulām
dienā, uzdzerot 240ml šķidruma.

Sastāvs: govju pirmpiena ekstrakts (210 mg),
olas dzeltenuma ekstrakts, apjoma
palielinātājs: maltodekstrīns, kapsula:
glazētājviela: hidroksipropilmetilceluloze un
ūdens.

Dienas deva nodrošina ar 420 mg pirmpiena un
180 mg olas dzeltenuma.

No multivitamīnu un minerālvielu kompleksu (MMV) vēstures

- ✱ *FDA* uzsāka 4 gadu cīņu ar L.S. Mitingera, V.S. Kasselberrija un K.F. Renborga pārstāvētām kompānijām 1947.g., lai tās beigtu maldināt pircējus, ka *Nutriline* produkti ir iedarbīgi praktiski jebkurā situācijā:
- alerģijas, astmas, depresijas, neregulāras sirdsdarbības, tonsilīta, un,
 - ka tādas slimības kā vēzi, tuberkulozi, artrītu u.c., iespējams ietekmēt ar *Nutriline* produktu palīdzību kā tas bija minēts šo uztura bagātinātāju bukletā ar nosaukumu „Kā atveseļoties un saglabāt labu veselību” (*"How to Get Well and Stay Well"*).

No MMV vēstures

- ✱ Tiesvedības rezultātā bukletā slimība tika formulēta kā „neveselība”, ko izraisa ķīmisks disbalanss
- ✱ *Nutriline* neārstē neko, tomēr cilvēkam kļūst labāk no tā, ka tas lieto *Nutriline*...
- ✱ Ja bukleta nekorektais teksts kaut nedaudz tika mainīts, tad tā vietā tika ielikti stāsti par cilvēkiem, kas izjutuši vitamīnu pozitīvo iedarbību
- ✱ Faktiski reklāma palika tikpat nekorekta kā iepriekš

FEDERAL SECURITY AGENCY

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

NOTICES OF JUDGMENT UNDER THE FEDERAL FOOD, DRUG,
AND COSMETIC ACT

[Given pursuant to Section 705 of the Food, Drug, and Cosmetic Act.]

3381-3383

DRUGS AND DEVICES

The cases reported under Nos. 3381 and 3383 were instituted in the United States district courts by the United States attorneys, acting upon reports submitted by the Federal Security Agency; the case reported under No. 3382 was instituted in the District Court of the District of Columbia by Mytinger & Casselberry, Inc. Published by direction of the Federal Security Administrator.

CHARLES W. CRAWFORD, *Commissioner of Food and Drugs*.

WASHINGTON, D. C., August 7, 1951.

CONTENTS

N. J. No.	Page
3381. Seizure actions against various quantities of Nutrilite Food Supplement.....	344
3382. Injunction suit filed by Mytinger & Casselberry, Inc., against Oscar R. Ewing, Paul B. Dunbar, Charles W. Crawford, Louis D. Elliott, George P. Larriek, and Tom C. Clark.....	346
3383. Injunction suit filed by the United States, against Mytinger & Casselberry, Inc., Nutrilite Products, Inc., Lee S. Mytinger, William S. Casselberry, and Carl F. Rehnborg.....	354

343

"We rec
this book"

NUTRI

TRADE MARK

MINERAL T

with Pantothenic Acid

A DIETARY SUPPLEMENT

Suggested Use: Three tablets daily.
Six tablets supply the
and proportions of mineral
requirements:

Calcium	950 M
Phosphorus	562 M
Iodine	0.4 M
Iron	20 M
Copper	2 M
Manganese	2 M
Zinc	2 M
Cobalt	0.2 M
Nickel	0.2 M
Fluorine	0.2 M
Niacinamide	25 M
Pantothenic Acid	8 M

(*) Need in human nutrition

(**) Requirement not established

CONTENTS 186 TABLETS

Manufactured by NUTRILITE
BUENA PARK, CALIF.

Rīvss ap

"Pēc jau
dienas."


Pēc daž
gulēt pa
kustības
pēc pabe
pazīmēr

Flexa Pl
cīnās ar

Preparāt
apstiprin
Pētījumu
internetu
[šeit.](#)

katru no tiem apstiprina datora tomogrāfijas rezultāti

"Kad parādījām reimatologiem un ortopēdiem bildes ar kūres efektiem - viņi bija šokēti. Nevarēja noticēt, ka degeneratīvas izmaiņas locītavās tika novērstas. Pazuda pietūkumi, bet locītavu skrimšļi tika 100% stiprināti. Bet tas vēl nebija viss. Diagnostikas testi parādīja, ka tika veicināti hondroblasti, bet locītavas tika nozīmīgā veidā atjaunotas un reģenerētas".



Locītavu sinoviālā šķidruma konsistences maiņa (no biezākas, želejai līdzīgas uz šķidrāku) izraisa locītavu skrimšļu šūnu labāku barošanu, kas savukārt nodrošina locītavu ātru atjaunošanu un reģenerāciju.

o pirmās
istiem...

ierīgi

no

iv viss -
artrozes

ēki, kuri

āte tika
ku
caur

ari [izlasīt](#)

Noslēpums, kas ļauj uz visiem

Tie ir daži no niēmēriem.

Paturot, ka šī metode tēnot kā daudzas citas, nav niēmēvēta kotrom. Nelielam
Atsauksmes
cilvē

Prod Flexa Plus



4.9
REVIEWER

PAR

- dabīgs sastāvs
- pieņemama cena
- vienkārši lietojams

PRET

- pieejams tikai internetā

Ja pi
100%
naud

Kvalitāte



Efekts



Pielietošana



Cena



dēļ nebūsi
zīs Tev

laikā

- ➔ atgūt kustības brīvību - 4 nedēļās
- ➔ stiprināt savas locītavas un cīpslas par 45% - 2-3 nedēļās
- ➔ paātrināt organisma reģenerāciju pēc traumām - 4 nedēļās

un paņēmu Flexa Plus New. Un tagad jau zinu, ka maniem ceļgaliem tas bija nepieciešams.

SVARĪGĀKIE IEGUVUMI, KO MŪSU ORGANISMAM DOD KRILA EĻĻA

English

- Uzlabo prāta darbības funkcijas bērniem un pieaugušajiem
- Uzlabo sirds un asinsvadu sistēmas stāvokli
- Nodrošina veselīgas locītavas un palīdz locītavu slimību atveseļošanā
- Mazina asinsspiedienu
- Nozīmīgi samazina holesterīna līmeni
- Palīdz pārvarēt depresiju
- Ātri un pamanāmi uzlabo nagu un matu veselību
 - Nozīmīgi samazina holesterīna līmeni
 - Palīdz pārvarēt depresiju
 - Ātri un pamanāmi uzlabo nagu un matu veselību

Krila eļļas unikālās īpašības

- Omega 3 vispilnīgākajā formā
- Krila eļļas sastāvā esošā Omega 3 ir 25 līdz 40 reizes efektīvāka kā zivju eļļa
- Krila eļļas sastāvā esošā Omega 3 uzsūcas organismā vairāk kā par 98%
- Krila eļļa satur ievērojamu daudzumu astaksantīna (dabīgs antioksidants)- spēcīgāko no zināmajiem imūnsistēmas balstiem, kas ir 400 reizes spēcīgāks par vitamīnu E un 25 reizes par karotīnu
- Krilu (Euphasia Superba) iegūst tīrākajos pasaules ūdeņos, līdz ar to tas ir pilnīgi tīrs no radioaktīviem un citiem ķīmiskiem piemaisījumiem



Well24
3777 patik

Patik šī lapa

Iepirkties

Esi pirmais no draugiem — atzīmē ar Patik!

↺ meklēšana ☆ 📄 ↓ 🏠 🛡️ ✉️ ☰								
Art.13(1)	EPA and DHA Omega-3 fatty acids	Omega-3 EPA and DHA help maintain healthy joints	Non-compliance with the Regulation because on the basis of the scientific evidence assessed, this claimed effect for this food has not been substantiated.	maintenance of joints	2009;7(9):1263		Non-authorised	537

Vai drīkst teikt, ka EPA un DHA var palīdzēt nodrošināt normālu sirds funkciju?

✿ Drīkst, bet tikai tad, ja UB atbilst sekojošām prasībām:

Art.13(1)	Eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid (EPA/DHA)	EPA and DHA contribute to the normal function of the heart	The claim may be used only for food which is at least a source of EPA and DHA as referred to in the claim SOURCE OF OMEGA 3 FATTY ACIDS as listed in the Annex to	maintenance of normal cardiac function	2010;8(10):1796, 2011;9(4):2078	Commission Regulation (EU) 432/2012 of 16/05/2012	Authorised	504, 506, 510, 516, 527, 538, 688, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 1360
Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir EPA un DHA avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē "OMEGA-3 TAUKSKĀBJU AVOTS". Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, <u>katru dienu uzņemot 250 mg EPA un DHA.</u>								

Eikozānpentaēnskābe un dokosaheksānskābe (EPA/DHA)	EPA un DHA veicina normālu sirds darbību	Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir EPA un DHA avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē "OMEGA-3 TAUKSKĀBJU AVOTS". Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 250 mg EPA un DHA.		2010;8(10):1796 2011;9(4):2078	504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360
--	--	--	--	-----------------------------------	--

Viena/divas kapsulas vidēji nodrošina:

Jūras fosfolipīdus

200 mg/400 mg

holīns

25 mg/50 mg

Omega 3 taukskābes

110 mg/220mg

no tās: eikozapentaēnskābe (EPS)

60 mg/120 mg

dokozaheksaēnskābe (DHS)

28 mg/56 mg

Kāpēc šeit šis teksts vajadzīgs? Tas var maldināt pircēju



EPS un DHS veicina normālu sirds darbību. Labvēlīgu ietekmi uz veselību panāk, ik dienas uzņemot **250 mg** EPS un DHS.v

Atšķirības informācijā Marķējuma tekstā
un citviet (piem., mājaslapās internetā)

Sabal palma (Saw Palmetto)
dienvīdu krastiem..



Sabal palma (Saw Palmetto)
dienvīdu krastiem..

Derīgs urinēšanas traucējums (labdabīgas priekšdziedzera hiperplāzijas) gadījumā vīriešiem vecumā no 50 gadiem.

Ieteicams taukskābju avots, lai labvēlīgi ietekmē vīriešu veselību

Atbalsta dabisko matu augšanu

Zāģzobainā Sabalpalma N100

Uztura bagātinātājs
100 kapsulas
Neto masa 67 g

Porcijas lielums: 1 kapsula

Sastāvdaļas

Zāgzbainās sabalpalmas augl
(SawPalmetto, *Serenoa repens*)

ZĂGZOAINĂ SABALPALMA N100 - Internet Explorer

 http://mimic.pvd.gov.lv/food_admin/mark/9317.html?2016102414485842

Zāgzobainā Sabalpalma N100

Uztura bagātinātājs

100 kapsulas

Neto masa 67 g Porcijas lielums: 1 kapsula

Sastāvdaļas	1 kapsulā	3 kapsulās
Zāgžobainās sabalpalmas augļi (Saw Palmetto, Serenoa repens, Sabal serrulata)	540 mg	1620 mg

Želatīns

Lietošana: Pieaugušie lieto pa 1 kapsulai divas līdz trīs reizes dienā ar lielu ūdens daudzumu. Neizmantojot uztura bagātinātājus kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotājus. Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu! Nelietot, ja ir bojāts iepakojums. Uzglabāt 15-25 °C temperatūrā, sausā, bērniem nepieejamā vietā. **Ražotājs:** Swanson Health Products Inc, ASV. Ekskluzīvais izplatītājs Latvijā „Swanson Latvija” SIA, Bullu 70C, Rīga, Latvija, Tel. +371 20606700,

www.swansonvitamins.lv

skatīt uz iepakojuma

Ieteicams līdz (beigām): skatīt uz iepakojuma

Partijas Nr.:



GOTU

Gotu Kola
(*Centella asiatica*), v
"smadzeņu

Marķējuma paraugs

Gotu Kola GP

Uztura bagātinātājs

Satur vairogļaves jeb gotu kolas ekstraktu

Aktīvās sastāvdaļas (diennakts devā 1 kapsulā): vairogļaves (*Centella asiatica*) lapu ekstrakts 12:1 - 150 mg.

Sastāvdaļas: vairogļaves (*Centella asiatica*) lapu ekstrakts, želatīns (cietā želatīna kapsula), emulgators - mikrokristāliskā celuloze, stabilizētājs - taukskābju magnija sāļi, pretsalīpes viela - silīcija dioksīds.

Lieto: 1 kapsulu dienā, uzdzerot pilnu glāzi ūdens. Produkts paredzēts lietošanai tikai pieaugušajiem. **Nepārsniegt** ieteicamo diennakts devu!

Nelietot, ja bojāts iepakojums! **Nelietot**, ja ir paaugstināta individuālā jutība.

Glabāt: 15-30°C temperatūrā, bērniem nepieejamā vietā!

Neizmantot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietošanu.

Iepakojumā: 30 kapsulas.

Neto masa: 6.9 g

Partijas Nr./ Ieteicams līdz ... beigām: skatīties uz iepakojuma.

Ekskluzīvais izplatītājs: Santegra, Inc., ASV.

Ražotājs: Garden State Nutritionals Inc., ASV.

Importētājs Latvijā: SIA "Saturn-Invest", Lāčplēša iela 4 - 2, Rīga, tālr. 66100120

KORDICEPS 600 MG N120



Kordicepu Ķīnā sauc par Dieva dāvanu. Tas ir bijis pazīstams pirms apmēram 1,5 tūkstošiem gadu. Austrumu tradicionālajā medicīnā Kordiceps tiek labi vērtēts par tā pozitīvo ietekmi uz veselību. Ķīnieši to lieto, lai uzlabotu enerģijas veidošanu un šīs enerģijas izmantošanu.

- **Kādi zinātniskie pētījumi?**
- **Kur tie publicēti?**
- **Kāpēc produkta mājaslapā nav norādīti?**

Zinātniskie pētījumi liecina, ka Kordiceps darbojas kā spēcīgs antioksidants, jo tas satur beta-karotīnu, vitamīnus E, C un minerālvielas - selēnu, cinku, koenzīmu Q10, imunomodulējošus polisaharīdus un citas vielas. Kordicepā ir 77 mikro- un makroelementi, vairāk nekā 80 veidu fermentu, neaizstājamās aminoskābes, nepiesātinātās taukskābes, utt. Amerikāņu farmaceiti atzīst, ka Kordiceps būtiski ietekmē imūnsistēmu. Tika konstatēts, ka bioloģiskā efektivitāte Kordicepā saistīta ar unikālu, sarežģītu tajā ietverto polisaharīdu struktūru.

KORDICEPS 600 MG N120

Uztura bagātinātājs

120 kapsulas

Neto masa 93 g

Sastāvdaļas dienas devā:	4 kapsulās
Ķīnas Kordicepa micēlija ekstrakts (Cordyceps sinensis)	2400 mg
Želatīns, biezinātājs: mikrokristāliskā celuloze, pretsalīpes viela: augu izcelsmes magnija stearāts.	
Lietošana: Pieaugušie 2 kapsulas divas reizes dienā, uzdzerot ūdeni. Neizmantojiet uztura bagātinātājus kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotājus. Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu! Nelietot, ja ir bojāts iepakojums. Uzglabāt 15-25 ° C temperatūrā, sausā, bērniem nepieejamā vietā. Ražotājs: Swanson Health Products Inc, ASV. Ekskluzīvais izplatītājs Latvijā „Swanson Latvija” SIA, Buļļu 70C, Rīga, Latvija, Tel. +371 20606700, www.swansonvitamins.lv Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma Ieteicams līdz (beigām): skatīt uz iepakojuma	

Nav minēts,
kāpēc būtu
jālieto

Claim

Conditions of use of the claim / Restrictions of use / Reasons for non-authorisation

Helps to strengthen the immune system
Invigourates the immune system
Supports energetic and immune system by de
Increases performance
heavy exercise or spo

Non-compliance with the Regulation
because on the basis of the scientific
evidence assessed, this claimed effect
for this food has not been
substantiated.

[Previous](#)[1](#)[Next](#)[Last](#)

Commission	Status	Entry ID
	Non- authorised	3327



Dabīgs a
uzlabošanai. Iete
uzlabošanai siev
(peruvian maca)



SEX TONIC FORMULA „ADAM@EVA ”

(30/60 tabletes iepakojumā)

Uztura bagātinātājs

Satur kofeīnu. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm (kofeīna daudzums 2 tabletēs ir 20 mg).
Dabīgs augu vielu komplekss sievietēm un vīriešiem

Peruan

Cinks veicina normālu auglību un reprodukciju.

Nav nekas par Peru Maku minēts

- "Tas, kas

Sastāvs:

	2 tabletēs	
Peru Maka	400 mg	
Žeņšeņs	200 mg	
Vitamīns C (L-askorbīnskābe)	100 mg (125% no NRV)	
Kofeīns	20 mg	
Cinks (Cinka glikonāts)	20 mg (200% no NRV)	
E vitamīns (D-alfa-tokoferols)	10 mg (83,3% no NRV)	
B ₂ vitamīns (Riboflavīns)	1,4 mg (100% no NRV)	
B ₁ vitamīns (Tiamīna hidrohlorīds)	1,6 mg (145,5% no NRV)	

- Maka i

NRV – uzturvielu atsauces vērtības.

Sastāvdaļas: Peru maka, žeņšeņs, vitamīns C (L-askorbīnskābe), kofeīns, cinks (cinka glikonāts), E vitamīns (D-alfa-tokoferols), B₂ vitamīns (riboflavīns), B₁ vitamīns (Tiamīna hidrohlorīds), apjoma palielinātājs: celuloze (E460); pretsalīpes vielas: taukskābju magnija sāļi (E470b), silīcija dioksīds (E551)
30/60 tabletes pa 546,5 mg. Neto masa: 16,4g/32,79 g.

- Kompl

ūdens.

Lietošanas ierobežojumi:

Savien
Neizmantojiet uztura bagātinātāju kā pilnvērtīgu un sabalansētu uztura aizvietošanu.
Nepārsniedz ieteicamo diennakts devu.
Uztura bagātinātājs nav ārstniecisks līdzeklis.
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.
Uzglabāt vēsā un sausā vietā, sargāt no gaismas.

- Palielina spermas apjomu un kvalitāti

Palielina libido normālo pretapaugļošanās
līdzekļu lietošanas laikā, kā arī pie
menopauzes

Transfēra Faktors

Imunitātes stiprināšanai

Transfer faktors

Imunitātei 1 (204%)

Imunitātei 2 (283%)

Imunitātei 3 (437%)

CENAS un PRODUKTU pirkšana

Produkti

Publikācijas

Imunitātei (437%) Transfer factor plus 4life

★★★★★ 11 Votes



[4LIFE TRANSFER FACTOR PLUS® TRI-FACTOR TM FORMULA](#)

4Life Transfer Factor Plus® Tri-FactorTM Formula

paaugstina dabīgo šūnu-killeru aktivitāti par 437%. Tai ir sirds

muskuļa vielmaiņas uzlabojošs, antibakteriāls un pretaudzēja efekts. Atklājas jaunas iespējas kombinētai 4Life Transfer Factor Tri-FactorTM Formula un 4Life Transfer Factor Plus® Tri-FactorTM Formula izmantošanai cilvēkiem, kas sirgst ar aterosklerozi un tās sarežģījumiem (infarkts, insults), kuņģa slimībām, herpes infekcijām, hlamīdijām. Novērš savstarpējās darbības traucējumus starp imūnkompetentajām šūnām, regulējot imūnsistēmu šūnu līmeni.

Ievērojami pastiprina dabīgo šūnu-killeru funkcionālo aktivitāti (par 437% 48 stundu laikā), nodrošinot ļaundabīgo šūnu savlaicīgu iznīcināšanu.

[4LIFE TRANSFER FACTOR PLUS® TRI-FACTOR TM FORMULA](#)

PIRKT

Meklēt tēmas

Tēmas

Atlasiet kategoriju

Saturs

[CENAS un PRODUKTU pirkšana](#)
[Sandra Terinka](#)

[Kermeņa losjons](#)

[Publikācijas](#)

[Smadzenēm](#)

[Transfer Factor Chewable](#)

[Transfer Factor RenewAll](#)

[Transfer faktors](#)

[4life produkti Eiropā](#)

[Cukura diabētam](#)

[Ikdienā nepieciešamais](#)

[Imunitātei \(437%\) Transfer factor plus 4life](#)

[Imunitātei1 \(204%\)](#)

Pielietošana:

Hroniskas un akūtas dažādi lokalizētas bakteriālās un vīrusu infekcijas,

Antibiotiku noturīgas mikrobu formas,

Sēnīšu slimības,

Ļaundabīgie audzēji (jebkura lokalizācija, visās stadijās),

Antibakteriālās, staru un ķīmijterapijas laikā un pēc tās,

Labdabīgie audzēji,

Sekundārie imūndeficīti,

Kuņģa-zarnu trakta slimības,

Cukura diabēts,

Tuberkuloze,

Depresija,

Vecums,

Profilaktiski imūnsistēmas stiprināšanai divus mēnešus pirms sezonālajār slimniekiem, pirms jaunu infekciju draudiem, pirms tāliem ceļojumiem.



Pārtikas un veterinārais dienests

Uztura bagātinātāju reģistrs

ENLV

7593(Paziņots 2011.)Laboratories, LLC pēc 4Life Research USA, LLC pasūtījuma

auzām, Eiropas olīvkoka lapu ekstrakts, citrona mizas pulveris, maitake sēnes augļķermeņa ekstrakts, šitaki sēnes augļķermeņa ekstrakts, augu izcelsmes želatīna kapsula, ūdens

UR

PP

VZ

UB

DP

CR

AD

?

PAPILDU INFORMĀCIJA

Reģistrācijas numurs:	7593	Produkts satur:	• govu pirmpiena ekstrakts un olu dzeltenuma ekstrakts - 200 mg • inozīta heksafosfāts - 200 mg • Sojas pupu ekstrakts (Glycine max) - 160 mg • Ķīnas kordicepa micēlijs (Cordyceps sinensis) - 46 mg • beta-1,3-glukāns no pārtikas rauga - 38 mg • Cinks - 6,6 mg • Brazīlijas atmatenes ekstrakts (Agaricus blazei) - 24 mg • alvejas lapu ekstrakta pulveris (Aloe barbadensis (Aloe vera (L.) Burm.f.)) - 22 mg • beta glukāns no auzām - 22 mg • Eiropas olīvkoka lapu ekstrakts (Olea europaea L.) - 20 mg • citrona mizas pulveris • maitake sēnes augļķermeņa ekstrakts (Grifola frondosa (Dicks.) Gray) - 6 mg • šitaki sēnes augļķermeņa ekstrakts (Lentinula edodes (Berk.) Pegler) - 6 mg • augu izcelsmes želatīna kapsula • ūdens
Ražotājs:	BioMedical Research Laboratories, LLC pēc 4Life Research USA, LLC pasūtījuma		
Adrese:	9850 South 300 West Sandy, Utah 84070, ASV		
Reģistrācijas numurs:	-		
Pagatavošanas veids:	kapsula		
Fasējuma vienības lielums:	kapsula pa 470 mg		
Iepakojuma vienības lielums:	90 kapsulas		
Diennakts deva:	2 kapsulas dienā		
Atbildīgais uzņēmējs:	4Life Research USA, LLC ar interneta starpniecību no 4Life Netherlands B.V. noliktavas		
Adrese:	Koningslaan 17, 1075AA, Amsterdama, ASV / Nīderlande		
Reģistrācijas numurs:	34353630		



Pārtikas un veterinārais dienests

Uztura bagātinātāju reģistrs



UR



PP



VZ



UB



DP



CR



AD



?

BRĪDINĀJUMS Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu!

Neizmantot uztura bagātinātājus kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietošanu!

Uzglabāt vēsā, sausā, bērniem nepieejamā vietā!

Svarīgi ievērot daudzveidīgu un sabalansētu diētu, kā arī veselīgu dzīvesveidu.

Produkta izcelsme: ASV Ā© 2010 4Life Research USA, LLC

IMPORTĒTĀJS: RAŽOTĀJS:

4Life Netherlands, B.V. 4Life Research
Koningslaan 17 9850 South 300 West
1075 AA Amsterdam Sandy, UT 84070
Nīderlande ASV

lithuania.4life.com

Produkta # 190924030

Ieteicams līdz.... beigām un ražotāja partijas #: Skatīt pudeles apakšā.

4Life logo®

4LIFE TRANSFER FACTOR®

PLUS®

Tri-Factor® Formula

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS - 90 KAPSULAS

Neto masa: 42.39 g e

Lietot pa divām (2) kapsulām dienā 240ml šķidruma.

Uzturvērtība	1 kapsulā / 2 kapsulās
Cinks	3.3 mg (22% RDA*, 33% IDD**) / 6,6 mg

RDA* - rekomendējamā diennakts deva
IDD** - ieteicamā diennakts deva normām

Sastāvs 2 kapsulās: inozīta heksosojas (*Glycine max*) pupiņu ekstrakts, jaundzimušo un olu dzeltenumi 200 mg, kordiceps (*Cordyceps sinensis*) d-beta-glukāns no maizes rauga (mono-L-metionīna sulfāts), sēnīšu ekstrakts 24 mg, alvejas ekstrakts 22 mg, auzu beta-glukāns, citrullīna ekstrakts 20 mg, citronu mīkstums, maitake sēnes (*Grifola frondosa*) 10 mg, šitaki sēnes (*Lentinula edodes*) 10 mg, kapsula: augu izcelsmes želatīns. Gatavots ar pirmpienu. Satur olīvu eļļu.

Pozitīvie piemēri



Citronnex 20ml

Satur standartizētu ar bioflavonoīdiem bagātu greipfrūtu sēklu ekstraktu. 100 ml produkta ir 800 mg bioflavonoīdu. Greipfrūta ekstrakts satur vitamīnus (C, B grupas, taukos šķīstošos A, E un K

Ieteicams lietot šādos gadījumos:

- bakteriālu, vīrusu un sēnīšu infekciju profilakse un ārstēšana agrīnā stadijā
- pie elpceļu, deguna, kakla slimībām: akūts sinusīts, faringīts, bronhīts, otīts
- herpes; ādas un nagu, citu lokalizāciju kandidoze
- izsitumi, nātrene, alerģija, nespecifiski ādas izsitumi; pinnes, ādas abscess
- galvas seboreja, psoriāzes
- pie mutes dobuma slimībām: stomatīts, gingivīts, parodontoze, parodontīts u.c.
- diareja, meteorisms, helmintozes
- paaugstināts holesterīna līmenis, hipertoniya, ateroskleroze

- diareja, meteorisms, helmintozes
- paaugstināts holesterīna līmenis, hipertoniya, ateroskleroze



Citronnex

Citronnex satur standartizētu ar bioflavonoīdiem bagātu greipfrūta (*Citrus paradisi Macf.*) sēklu ekstraktu. 100 ml produkta ir 800 mg bioflavonoīdu. Sastāvu papildina C vitamīns, kas veicina normālu imūnsistēmas darbību un šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.

Ieteicamās devas:

Pieaugušajiem un pusaudžiem pēc 12 gadu vecuma – pa 10-20 pilieniem, bērniem no 10 līdz 12 gadu vecumam – pa 5-10 pilieniem, bērniem no 3 līdz 10 gadu vecumam – pa 1-3 pilieniem 2-3 reizes dienā.

9 pilienų/45 pilienu (diennakts devas) sastāvdaļas:

Greipfrūta (*Citrus paradisi Macf.*) sēklu ekstrakts- 0,5 ml (4 mg bioflavonoīdu)/2,5 ml (20 mg bioflavonoīdu), augu izcelsmes glicerīns (nesējviela), C vitamīns (askorbīnskābe)- 15 mg (18,8% no NRV*)/75 mg (94% no NRV*), attīrīts ūdens.

* Uzturvielu atsauces vērtība

Uztura bagātinātājs. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Preces apraksts

Jogurt Vivo satur dzīvotspējīgas pienskābās baktērijas.

Lai nodrošinātu optimālu baktēriju dzīvotspēju un efektivitāti Jogurt Vivo sastāvā esošās baktērijas ir aizsargātas ar Lallemand Inc. izstrādāto Bio-support™ tehnoloģiju augstas kvalitātes baktēriju celmu selekcijai un to stabilitātes uzlabošanai. No baktēriju dzīvotspējas ir atkarīga to aktivitāte un efektivitāte nonākot kuņģa-zarnu traktā. Sākot ar ražošanas procesu līdz nokļūšanai zarnu traktā, baktērijām jāpārvar dažādu faktoru iedarbība, piemēram, temperatūra un spiediens ražošanas procesa laikā, glabāšanas apstākļi, kuņģa skābes un žults iedarbība gremošanas procesa laikā.

Lietošanas instrukcija

Related

Jogurt Kid
August 17, 2015
[Similar post](#)

Omeprazole Olainfarm
August 17, 2015
[Similar post](#)

Etacizin®
June 30, 2015
[Similar post](#)

Uztura bagātinātājs

NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet!

LACTOBEX®

Pienkābo un bifidobaktēriju komplekss

Uztura bagātinātājs

10 paciņas pa 1,0 g

Forma: pulveris

Viena paciņa satur ne mazāk kā 1,0 miljardu (1×10^9) pienskābo un bifidobaktēriju kolonijas formējošās *L. acidophilus*, *B. longum*, *S. thermophilus*, *B. lactis*, *L. rhamnosus* – aizsargātas ar unikālu patentētu tehnoloģiju Duolac®, kas būtiski uzlabo baktēriju kultūru stabilitāti un nokļošanu zarnu traktā, aizsargājot tās no ārējās vides negatīvās ietekmes, kā arī no kuņģa skābes.

Produkta sastāvā ir iekļautas tās pašas baktērijas, kas mīt cilvēka kuņģa-zarnu traktā.

Atcerieties – daudzveidīgs un sabalansēts uzturs, kā arī veselīgs dzīvesveids ir labas veselības priekšnoteikums!

Sastāvs: dekstroze, fruktooligosaharīdi, apjoma palielinātājs: polidekstroze; pretsalīpes viela: mikrokristāliskā celuloze; stabilizētājs: ksilīts; kukurūzas ciete, piena aromatizētājs, pretsalīpes viela: silīcija dioksīds; vaniļas aromatizētājs, pienskābās un bifidobaktērijas Duolac®: *L. acidophilus*, *B. longum*, *S. thermophilus*, *B. lactis*, *L. rhamnosus*. Satur piena sūkalas un laktozi.

Lietošanas nosacījumi: ieteicamā diennakts deva – 1 g (1 paciņa). Izmantojot tīras šķēres, nogriežiet paciņas galu. Lietojiet produktu tīrā veidā vai izšķīdiniet vēsā šķidrumā (ūdenī, sulā, pienā) vai pievienojiet to Jūsu ēdienam (piemēram, – jogurtam vai sausajām brokastīm).

Nepārsniedz ieteicamo diennakts devu. Rekomendēts ilgstošai lietošanai.

Neizmantojot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīgu un sabalansētu uztura aizvietošanu.

Paldies par uzmanību

