

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Lietotāja rokasgrāmata

BIR pašapkalpošanās portāls

BIR_INSTRUKCIJA

Versija 0.05

2025

Izmaiņu lapa

Datums	Versija	Apraksts	Autors
31.01.2025.	0.01	Sākotnējā versija	Ineta Baltā
19.02.2025	0.02	Veikti papildinājumi sadaļā 2.2. Valdītāja kots un pievienoti apraksti sadaļā 2.3. Inspicētāja kots	Ineta Baltā
30.04.2025	0.03	Pievienota sadaļa 3. Klasifikatori, skaidrojumi	Inese Sidraba
27.06.2025	0.03	Labota nodaļa 2.1. Pieslēgšanās BIR pašapkalpošanās portālam; Papildinātas nodaļas 2.2. Valdītāja kots, 2.3 Inspicējošās institūcijas / Eksperta kots, Pievienotas nodaļas 2.4 Apkalpojošās organizācijas kots un 2.5. Atbildīgās personas kots	Ineta Baltā
01.07.2025	0.04	Laboti termini, pareizrakstība	Madara Meirāne
05.08.2025	0.05	Nomainītas dažas ilustrācijas un teksta labojumi.	Ineta Baltā

Saturs

Saturs	3
1 Ievads	5
1.1 Dokumenta nolūks	5
1.2 Termini un saīsinājumi	5
2 BIR pašapkalpošanās portāla funkcijas	5
2.1 Pieslēgšanās BIR pašapkalpošanās portālam un lietotāju veidi	6
2.1.1 Pieslēgšanās BIR portālam	6
2.2 Valdītāja konts	10
2.2.1 Sākums	11
2.2.2 Pamatinformācija	12
2.2.3 Atbildīgās personas	13
2.2.4 Apkalpojošās organizācijas	15
2.2.5 Mani pieteikumi	19
2.2.6 Iekārtu saraksts	30
2.2.7 Iekārtas kartiņa	36
2.2.8 Pārbaužu saraksts	39
2.3 Inspicēšanas institūcijas/ Eksperta konts	41
2.3.1 Sākums	41
2.3.2 Pamatinformācija	42
2.3.3 Ekspertu saraksts	44
2.3.4 Saņemtie pieteikumi	46
2.3.5 Iekārtu saraksts	54
2.3.6 Iekārtas kartiņa	57
2.3.7 Pārbaužu saraksts	63
2.4 Apkalpojošās organizācijas konts	65
2.5 Atbildīgās personas konts	65
3 Klasifikatori, skaidrojumi	66
3.1 Bīstamās iekārtas reģistrācijas dati	66
3.1.1 Bīstamās iekārtas rekvizīti	66
3.1.2 Bīstamo iekārtu raksturojošie tehniskie parametri	67
3.1.3 Bīstamās iekārtas tehniskās pārbaudes	67
3.2 Bīstamo iekārtu grupas un veidi, iekārtas reģistrācijas numura prefikss	67
3.3 Bīstamās iekārtas statusi	68

3.4	Bīstamās iekārtas valdījuma un valdījuma maiņas pamatojums	68
3.5	Pieteikumu (par reģistrāciju, izslēgšanu, valdītāja maiņu) statusi	69
3.6	Bīstamo iekārtu tehnisko pārbaūžu statusi	69
3.7	Bīstamo iekārtu tehnisko pārbaūžu veidi un pārbaūžu rezultāti	69
3.8	Pārbaudes rezultāts	70
3.9	Bīstamo iekārtu tehnisko pārbaūžu veidi un iekārtu grupas	71
3.10	Bīstamo iekārtu raksturojošie tehniskie parametri	71
3.10.1	Bīstamo vielu rezervuārā uzglabājamo vielu klasifikators	71
3.10.2	Reservuāra izgatavošanas veids (Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri)	72
3.10.3	Tvertnes novietojums (Spiedieniekārtu komplekss)	72
3.10.4	Reservuāra novietojums (Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri, Tehnoloģiskā iekārta transportlīdzekļu degvielu tvertņu uzpildei)	72
3.10.5	Reservuāra materiāls (Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri, Tehnoloģiskā iekārta transportlīdzekļu degvielu tvertņu uzpildei)	72
3.10.6	Reservuāra iekšējās virsmas pārklājums ar inspicēšanas institūcijas apstiprinātu uzklāšanas tehnoloģiju (Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri)	73
3.10.7	Otrās pakāpes necaurlaidīgais norobežojums (Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri, Tehnoloģiskā iekārta transportlīdzekļu degvielu tvertņu uzpildei)	73
3.10.8	Pacēlāja veids (Pacēlājs darbu veikšanai)	74
3.10.9	Iesaiste ceļu satiksmē (Kravas celtņi, Pacēlāji darbu veikšanai)	74
3.10.10	Kravas celtņa veids (Grupas Kravas celtņi veids Speciālie celtņi)	74
3.10.11	Pamata funkcionalitāte (Lifti, Vertikālā cēlējplatforma)	75
3.10.12	Papildu funkcionalitātes (Lifti)	75
3.10.13	Spiedieniekārtu kompleksa kategorija	75
3.10.14	Kurināmā veids (Katliekārtas)	76
3.10.15	Atrakcijas iekārtas veids (Publisko atrakciju iekārta)	76
3.11	Pārbaudes kartiņas ievadlauki	76

1 Ievads

Šis dokuments satur Patērētāju tiesību aizsardzības centra Bīstamo iekārtu reģistra pašapkalpošanās portāla (turpmāk – BIR) lietošanas instrukciju.

1.1 Dokumenta nolūks

Šī dokumenta mērķis ir iepazīstināt BIR pašapkalpošanās portāla lietotājus ar pieejamo funkcionalitāti un sniegt tiem detalizētas vadlīnijas portāla efektīvai lietošanai.

1.2 Terminu un saīsinājumi

Termins / saīsinājums	Skaidrojums
PTAC	Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
PTAC IS	Patērētāju tiesību aizsardzības centra pamatdarbības procesu informācijas sistēma
BIR	Bīstamo iekārtu reģistrs
UR	Uzņēmumu reģistrs
Latvija.lv	Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls
VPM	Vienotās pieteikšanās modulis - ir koplietošanas pakalpojums, ar kura palīdzību var noskaidrot tīkla vietnes (web lapas, portāla) lietotāja identitāti.

2 BIR pašapkalpošanās portāla funkcijas

BIR portāls nodrošina aizsargātu pieeju bīstamo iekārtu datiem iekārtu valdītājiem, inspicējošām organizācijām, apkalpojošām organizācijām un PTAC atbildīgajiem darbiniekiem.

Valdītāji portālā, autorizējoties ar Latvija.lv, var:

- izveidot valdītāja kontu;
- pievienot atbildīgos darbiniekus;
- pieteikt jaunas iekārtas reģistrāciju;
- pieteikt valdītāja maiņu iekārtai;
- pieteikt iekārtu izslēgšanu no reģistra;
- mainīt reģistrācijas statusu, ja iekārtas lietošana uz laiku pārtraukta;
- izveidot piezīmes un ierakstīt valdītāja piešķirto ID iekārtas uzturēšanas sadaļā;
- piešķirt vai mainīt piekļuvi iekārtas datiem Inspicēšanas institūcijām un Apkalpojošām organizācijām, atbildīgajiem darbiniekiem;
- redzēt iekārtas pārbaūžu pārskatus un plānotās pārbaudes;
- izveidot iekārtas reģistrācijas datu izdruku (digitālu dokumentu vai izdrukāt);
- aktualizēt iekārtas atrašanās adresi.

N.B.! Pārliecinies vai ir aktualizēta adrese

Inspicēšanas institūcijas:

- pievienot/ noņemt Ekspertus;
- pārskatīt piešķirto iekārtu sarakstu;

Lietotāja rokasgrāmata

- apstrādāt saņemtus pieteikumus: atteikt vai deleģēt ekspertam;
- redzēt iekārtu pārbaužu pārskatus un plānotās pārbaudes;
- izveidot iekārtas reģistrācijas datu izdrukā (digitālu dokumentu vai izdrukāt).

Eksperti:

- pārskatīt Institūcijai piešķirto iekārtu sarakstu;
- apstrādāt saņemtus pieteikumus: atteikt vai apstiprināt;
- labot iekārtu reģistrācijas datus, reģistrēt pārbaudes un pārvaldīt savas veidotās pārbaudes;
- redzēt iekārtu pārbaužu pārskatus un plānotās pārbaudes;
- izveidot iekārtas reģistrācijas datu izdrukā (digitālu dokumentu vai izdrukāt).

Apkalpojošās organizācijas un Atbildīgās personas:

- apskatīt piešķirto iekārtu sarakstu, iekārtas datus;
- apskatīt iekārtas pārbaužu sarakstu;
- atbildīgās personas var mainīt reģistrācijas statusu, ja iekārtas lietošana uz laiku pārtraukta

2.1 Pieslēgšanās BIR pašapkalpošanās portālam un lietotāju veidi

2.1.1 Pieslēgšanās BIR portālam


- BIR portāla produkcijas vidē pieslēgšanās un lietotāju autorizācija notiek izmantojot vienoto pieslēgšanās moduli Latvija.lv.
- Ir iespēja autorizēties gan fiziskām personām, gan juridiskām personām – to paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas. Lai pilnvarotu personas izmantot BIR portālu, paraksttiesīgā persona var izmantot Latvija.lv pilnvarošanas pakalpojumu – pilnvarojumā norādot personu un informācijas sistēmu BIR portāls.

N.B.! Gadījumos, ja pārstāvības tiesības ir kopā ar vēl kādu, pilnvaru nepieciešams apstiprināt visām personām atbilstoši Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām pārstāvības tiesībām.

- Valdītājiem, kas ir Valsts vai Pašvaldību iestādes, autorizēties darbam BIR var iestādes vadītājs vai iestādes pilnvarotās personas, par kurām iestāde ir iesniegusi pilnvarošanas pieprasījumu PTAC;
- BIR portālu var izmantot ar šādām lomām:
 - **Valdītājs** – Juridiska persona (paraksttiesīga fiziskā persona vai pilnvarota fiziskā persona) vai Fiziska persona. Autorizējoties var ieiet esošā valdītāja kontā vai izveidot jaunu.
N.B.! Valsts iestāžu pilnvarotajām personām, lai portālam pieslēgtos kā iestādes pilnvarotais, Vienotajā pieteikšanās modulī jāizvēlas veids Fiziska persona
 - **Valdītāja atbildīgā persona** vienmēr pieslēdzas kā fiziskā persona. Ja Valdītājs personu būs pievienojis kā savu atbildīgo personu, pēc autorizācijas sistēma atpazīs personu un piedāvās ienākt kā Atbildīgajai personai.
 - **Inspicēšanas institūcija** – BIR portālā ar lomu Inspicēšanas institūcija, autorizējoties piekļūt varēs tikai PTAC sistēmā reģistrētas Inspicēšanas institūcijas. Inspicēšanas

institūcijas kontam pieklūt varēs attiecīgās organizācijas paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas.

- **Eksperts** – vienmēr pieslēdzas kā fiziskā persona. Ja Inspicēšanas institūcijas paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona būs pievienojusi personu kā savu ekspertu, pēc autorizācijas sistēma atpazīs personu un piedāvās ienākt kā Ekspertam.
- **Apkalpojošā organizācija** – Juridiskas personas paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas, vai fiziska persona; BIR portālam varēs pieslēgties, ja kāds no Valdītājiem BI apkalpotāju būs pievienojis savam apkalpotāju sarakstam.
- Portāla adrese: <https://portals.ptac.gov.lv/>
- Lai pieslēgtos, vispirms jāapstiprina sīkdatnes – ekrāna labajā apakšējā stūrī, spiežot pogu “Piekrīt sīkdatnēm”:



Ilustrācija 1. Apstiprināt sīkdatnes

- Pēc tam, sākuma ekrānā augšējā labajā stūrī būs pieejama un spiež pogu “Pieslēgties” (**Error! Reference source not found.**)



Ilustrācija 2. Poga "Pieslēgties"

Lietotāja rokasgrāmata

- Tiks atvērts vienotās pieteikšanās moduļa (Latvija.lv) lapa, kurā jāizvēlas autorizācijas līdzeklis:

Vienotās pieteikšanās modulis

EN

☒ Piekrītu identifikācijas veikšanas **noteikumiem** un manu datu (vārda, uzvārda un personas koda) nosūtīšanai e-pakalpojuma sniedzējam – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010).

Identifikācija ar kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli ?

eID

eParaksts

eParaksts mobile

Identifikācija ar kvalificētu elektroniskās identifikācijas līdzekli

SMART-ID

Other EU countries

Identifikācija ar banku identifikācijas līdzekli

Swedbank

Citadele

SEB

BluOr Bank

INDUSTRA

MAGNETIQ BANK

Luminor


RIETUMU BANKA

SIGNET BANK

Ilustrācija 3. Autorizācijas līdzekļa izvēle

Lietotāja rokasgrāmata

- Pēc autorizācijas, kad Latvija.lv persona tiks atpazīta, jāizvēlas personas veids: Fiziska persona vai Juridiska persona (ja esat paraksttiesīgais) vai deleģētā (pilnvarotā) persona (ja esat pilnvarots Latvija.lv pilnvarošanas e-pakalpojumā):



Sveiki, Dzintars Ozoliņš!
Norādiet, ar kuru kontu vēlaties veikt darbību

☒ **Fiziska persona**
Dzintars Ozoliņš


☐ **Juridiska persona**
SIA "ĒDOLES DRUVAS"

☐ **Deleģēta persona**
SIA "Š.O.P."

Atcelt Turpināt

Ilustrācija 4. Personas veida izvēle VPM

- Pēc personas izvēles, spiežot Turpināt, lietotājs tiek pārvirzīts uz pašapkalpošanās portāla ielogošanās lapu, kur jāveic portāla lomas izvēle (Valdītājs, Valdītāja apkalpojošā organizācija, Eksperts, Valdītāja atbildīgā persona, Inspicēšanas institūcija):



Lietotāja lomas izvēle

Lietotāja dati

Vārds	Uzvārds	Personas kods
Dzintars	Ozoliņš	190943-11635
Reģistrācijas numurs	Uzņēmuma nosaukums	
41203016611	SIA "ĒDOLES DRUVAS"	

Lietotāja loma

Lūdzu, izvēlaties lomu, ar kuru izmantosiet portālu: *

☒ Valdītāja apkalpojošā organizācija ☐ Valdītājs

Atcelt Apstiprināt lietotāja lomu

Ilustrācija 5. Portāla lomas izvēle

- Lomas izvēli apstiprina, spiežot pogu "Apstiprināt lietotāja lomu";
- Pieslēgšanās portālam ir pabeigta

2.2 Valdītāja konts

Valdītājam, pieslēdzoties pirmo reizi BIR portālam, būs jāpapildina Valdītāja kontaktinformācija, lai tiktu aktivizēts lietotājs:

Ilustrācija 6. Lietotāja pamatinformācija

Lai aktivizētu lietotāju obligāti norāda e-pasta adresi un kontakttālruni, un spiež "Saglabāt".

Pēc lietotāja aktivizēšanas, lietotājam portālā kļūst pieejamas papildus sadaļas:


- **Sākums** – skatā pieejams saņemto paziņojumu saraksts;
- **Iekārtu saraksts** – valdījumā esošo iekārtu saraksts ar atlases kritērijiem; Atbildīgajām personām, tikai piešķirto iekārtu saraksts;
- **Pārbaužu saraksts** – visu valdītāja iekārtu pārbaužu pārskats;
- **Mani pieteikumi** – iekārtu reģistrācijas, valdītāja maiņas un iekārtu izslēgšanas pieteikumu saraksti, un pieteikumu izveidošana, nosūtīšana inspicēšanas institūcijai.
- **Pamatinformācija** – Valdītāja pamatinformācija un kontaktinformācija ar iespēju labot kontaktinformāciju;
- **Atbildīgās personas** – sadaļā, kurā valdītājs pievieno/ dzēš savas atbildīgās personas sarakstam;
- **Apkalpojošās organizācijas** – valdītāja apkalpojošo organizāciju saraksts un organizāciju pievienošana vai noņemšana;
- **Lapas galvene** – vienmēr ir redzama lietotāja loma, nosaukums vai vārds uzvārds. Poga "Palīdzība" un Poga "Iziet"

Ilustrācija 7. Lapas galvene - pieslēdzies valdītājs (paraksttiesīgais vai pilnvarotais)




Ilustrācija 8. Lapas galvene - pieslēdzies valdītāja atbildīgā persona.

2.2.1 Sākums



Ilustrācija . Sākums - Paziņojumu saraksts


- Sākuma skatā pieejams saņemto paziņojumu saraksts.
- Neizlasītie paziņojumi atzīmēti ar sarkanu aplīti.
- Neizlasītie paziņojumi vienmēr atradīsies saraksta augšpusē un hronoloģiskā secībā. Pēc tam sekos izlasītie paziņojumi hronoloģiskā secībā.
- Katram paziņojumam pieejama poga "Skatīt", kuru nospiežot var atvērt un izlasīt paziņojumu;
- Ja būs daudz saņemtu paziņojumu, varēs mainīt paziņojumu skaita attēlošanu vienā lapā ar



pogu:

un norādot vēlamo skaitu lapā, piemēram 50/lapa;


- Vai pāršķirt lapas ar pogām:



Ilustrācija 9. Saraksta lapotāja funkcijas

2.2.2 Pamatinformācija

- Visiem lietotājiem pieejama sadaļa Pamatinformācija. Atverot sadaļu dati pieejami skatīšanās režīmā.
- Lai labotu savus datus, jāspiež poga “Labot pamatinformāciju”



Ilustrācija 10. Sadaļa Pamatinformācija - Skatīt

- Pamatinformācijā lauki *Elektroniskā pasta adrese* un *Kontakttālrunis*, un tikai Fiziskām personām lauks *Adrese*, kļūs labojami.
- Labojumus var atcelt un atgriezt datus iepriekšējā stāvoklī var ar pogu “Atcelt”.
- Lai apstiprinātu datu maiņu, spiež pogu “Saglabāt”.

Ilustrācija 11. Sadaļa Pamatinformācija - labot

2.2.3 Atbildīgās personas

Valdītājam sānu navigācijas joslā pieejama sadaļa “Atbildīgās personas”, kur veidojas saraksts ar pievienotajām atbildīgajām personām. Atbildīgo personu saraksts valdītāja atbildīgajām personām nav pieejams.

Pievienojot atbildīgo personu, persona varēs piekļūt BIR portālam ar lomu Atbildīgā persona un piekļūt valdītāja iekārtām par kurām valdītājs piešķirīs piekļuves tiesības (sk. 2.2.6.3 *Piekļuves tiesību iekārtām piešķiršana un maiņa*).

- Lai pievienotu jaunu atbildīgo personu, saraksta skatā spiež pogu “+ Pievienot jaunu atbildīgo personu”

Ilustrācija 12. Atbildīgo personu saraksts

Lietotāja rokasgrāmata

- Tiek atvērta reģistrācijas forma, kurā obligāti jānorāda atbildīgās personas Vārds, Uzvārds un personas kods;
- Reģistrāciju apstiprina, spiežot “Saglabāt”. Ar pogu “Atcelt” atsauc reģistrēšanu – ievadītie dati netiek saglabāti.

Valdītājs - vārds uzvārds (11111-11111) ? Palīdzība ➔ Iziet

Reģistrēt jaunu atbildīgo personu

Vārds * Uzvārds * Personas kods *

Juris Atbildīgais 121213-12345

E-pasts Telefona numurs Dzīvesvietas adrese

Adrese

Atcelt Saglabāt

Ilustrācija 13. Atbildīgās personas reģistrācijas forma

- Pēc saglabāšanas, pievienotā atbildīgā persona ir redzama sarakstā.

Valdītājs - vārds uzvārds (11111-11111) ? Palīdzība ➔ Iziet

Atbildīgās personas

+ Pievienot jaunu atbildīgo personu

Vārds, Uzvārds	E-pasts	Telefona numurs
Juris Atbildīgais	-	-

Kopā 1 rezultāti: «« 1 »» 15 / lapa ▾


Ilustrācija 14. Piereģistrētā atbildīgā persona pievienota sarakstam

- Ar peli uzklikšķinot uz ieraksta, tiek atvērta atbildīgās personas karte, kuru var labot (spiež pogu “Labot kartiņu”) vai personu var dzēst ar pogu “Dzēst”.



Ilustrācija 15. Atbildīgās personas kartiņa un darbības pogas

- Dzēšot atbildīgo personu, tiks atvērts kontroljautājuma logs jeb jāveic dubultā dzēšanas apstiprināšana: poga “Jā” pabeidz dzēšanu un persona vairs nebūs pieejama sarakstā “Atbildīgās personas”, savukārt poga “Nē”, atcels dzēšanu.




Ilustrācija 16. Atbildīgās personas dzēšanas kontroljautājums.

2.2.4 Apkalpojošās organizācijas

Valdītājam sānu navigācijas joslā pieejama sadaļa “Apkalpojošās organizācijas”, kur veidojas saraksts ar pievienotajām apkalpojošajām organizācijām. Apkalpojošo organizāciju saraksts valdītāja atbildīgajām personām nav pieejams.

- Apkalpojošo organizāciju saraksts veidojas tāpat kā atbildīgo personu saraksts - pievieno jaunu apkalpojošo organizāciju, sarakstā spiežot pogu “+ Pievienot jaunu apkalpojošo organizāciju”:



Ilustrācija 17. Apkalpojošo organizāciju saraksts un pievienošana.

- Tiks atvērta apkalpojošās organizācijas reģistrācijas forma, kur vispirms jānorāda personas tips - Juridiska persona vai Fiziska persona – noklikšķinot uz aplīša pie atbilstošā veida.

Ilustrācija 18. Apkalpojošās organizācijas personas tipa izvēle.

- Norādot Juridiska persona, ir jāievada LV vienotais reģistrācijas numurs:

Ilustrācija 19. Apkalpojošās org. meklēšana pēc reģistrācijas numura

Lietotāja rokasgrāmata

- Pēc reģistrācijas numura ievades persona tiks meklēta Uzņēmumu reģistrā. Ja reģistrācijas numurs ir ievadīts bez kļūdām, tiek saņemti dati un pievienoti reģistrācijas formai – Nosaukums, Reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.
- Papildus valdītājam jānorāda apkalpojošās organizācijas kontakthinformācija – saziņas e-pasts un telefona numurs. Norādītais e-pasts tiks izmantots, lai apkalpojošajai organizācijai nosūtītu svarīgus paziņojumus no BIR portāla.
- Pārliecinoties, ka ir atrasta pareizā apkalpojošā organizācija, to saglabā un pievieno sarakstam spiežot pogu “Saglabāt”. Un pievienošanu atsauc ar pogu “Atcelt” – saņemtie un ievadītie dati netiks saglabāti un persona netiks pievienota valdītāja apkalpojošo personu sarakstam.

The screenshot shows the 'Reģistrēt jaunu apkalpojošo organizāciju' (Register new service organization) form. At the top, it says 'Valdītājs - vārds uzvārds (11111-11111)' with links for 'Palīdzība' and 'Iziet'. The form title is 'Reģistrēt jaunu apkalpojošo organizāciju'. Under 'Apkalpojošās organizācijas tips *', the 'Juridiska persona' (Legal entity) radio button is selected. The form contains three columns of data: 'Nosaukums' (Name) with 'SIA "Pilsētas lifti"', 'Reģistrācijas numurs' (Registration number) with '40203044141', and 'Juridiskā adrese' (Legal address) with 'Cepļa iela 22B, Rīga, LV-1004'. Below these are 'E-pasts *' (Email) with 'kautkas@epasts.lv' and 'Telefona numurs *' (Phone number) with '22222222'. At the bottom are 'Atcelt' and 'Saglabāt' buttons.

Ilustrācija 20. Reģistrācijas formas dati par juridisku personu.

- Apkalpojošo personu reģistrācijas pirmajā solī, norādot personas tipu Fiziska persona
- Tiks atvērta forma ar obligāti aizpildāmiem laukiem: Vārds, Uzvārds un personas kods. Personas kodam jāatbilst formātam xxxxxx-xxxxx (6 cipari - 5 cipari);
- Lauki Dzīvesvietas adrese, E-pasts un telefona numurs nav obligāti jāaizpilda – tos persona varēs norādīt, kad pirmo reizi pieslēgsies BIR portālam.

The screenshot shows the 'Reģistrēt jaunu apkalpojošo organizāciju' (Register new service organization) form. At the top, it says 'Valdītājs - vārds uzvārds (11111-11111)' with links for 'Palīdzība' and 'Iziet'. The form title is 'Reģistrēt jaunu apkalpojošo organizāciju'. Under 'Apkalpojošās organizācijas tips *', the 'Fiziska persona' (Physical person) radio button is selected. The form contains three columns of data: 'Vārds *' (First name) with 'Andris', 'Uzvārds *' (Last name) with 'Apkalpotājs', and 'Personas kods *' (Person code) with '111275-12345'. Below these are 'Dzīvesvietas adrese' (Residence address) with 'Adrese', 'E-pasts' (Email), and 'Telefona numurs' (Phone number). At the bottom are 'Atcelt' and 'Saglabāt' buttons.

Ilustrācija 21. Reģistrācijas formas dati par fizisku personu

Lietotāja rokasgrāmata

- Ievadītos datus saglabā un pievieno sarakstam spiežot pogu “Saglabāt”. Un pievienošanu atsauc ar pogu “Atcelt” – ievadītie dati netiks saglabāti un persona netiks pievienota valdītāja apkalpojošo personu sarakstam.

Nosakums/Vārds, Uzvārds	Reģ. nr. / Personas kods	E-pasts	Telefona numurs
AS Hand Kutch and Huel	74990536513	epasts@epasts.lv	23232323
Vilma Bārbale	111277-12345	vilma.barbale@email.com	254645645

Kopā 2 rezultāti: 1 15 / lapa

Ilustrācija 22. Saraksts ar pievienotām apkalpojošām organizācijām.

- Sarakstā ar peli klikšķinot uz ierakstu, tiks atvērta apkalpojošās organizācijas kartiņa, kuru var labot (spiež pogu “Labot kartiņu” vai personu var dzēst ar pogu “Dzēst”).

← Apkalpojošās organizācijas


Apkalpojošā organizācija

☒ Labot kartiņu ☐ Dzēst

Nosaukums AS Hand Kutch and Huel	Reģistrācijas numurs 74990536513	Juridiskā adrese Raiņa iela 3 - 1, Liepāja, LV-3401
E-pasts epasts@epasts.lv	Telefona numurs 23232323	
Likvidācijas pazīme Nē	Uzsākts maksātnespējas process Jā	Maksātnespējas procesa sākums 30.05.2023
Maksātnespējas procesa beigas 22.05.2024		

Ilustrācija 23. Apkalpojošās organizācijas kartiņa un darbības pogas

- Dzēšot apkalpojošo organizāciju, tiks atvērts kontroljautājuma logs jeb jāveic dubultā dzēšanas apstiprināšana: poga “Jā” pabeidz dzēšanu un persona vairs nebūs pieejama sarakstā “Atbildīgās personas”, savukārt poga “Nē”, atcels dzēšanu.



Ilustrācija 24. Apkalpojošās organizācijas dzēšanas kontroljautājums.


2.2.5 Mani pieteikumi

Valdītāja kontā sānu navigācijas joslā ir sadaļa mani pieteikumi, kas sastāv no 3 pieteikumu veidu sarakstiem: Iekārtu reģistrācijas pieteikumi, valdītāja maiņas pieteikumi un pieteikumi par iekārtas izslēgšanu no reģistra. Pārslēgšanās starp sarakstiem notiek, klikšķinot uz atbilstošā pieteikumu saraksta (šķīrkļa) nosaukumu.

2.2.5.1 BI reģistrācijas pieteikumi

Mani pieteikumi pirmais saraksts ir Pieteikumi par bīstamās iekārtas reģistrāciju.

- Par pieteikumiem sarakstā tiek attēlota informācija kolonnās: Pieteikuma numurs, Iekārtas grupa, Iekārtas veids, Iekārtas adrese, Pieteikuma datums, Pieteikuma statuss, Inspicēšanas institūcija.
- Saraksta augšējā labajā stūrī ir poga "+Reģistrēt jaunu bīstamo iekārtu".
- Katram izveidotajam vai nosūtītajam pieteikumam pieejama poga "Apskatīt".



Ilustrācija 25. Mani pieteikumi - BI reģistrācijas pieteikumu saraksts

- Lai izveidotu iekārtas reģistrācijas pieteikumu, sarakstā spiež pogu “+Reģistrēt jaunu bīstamo iekārtu”:
 - Tiek atvērta iekārtas reģistrācijas forma, statusā Sagatavošanā.

Valdītājs - vārds uzvārds (111111-11111) Palīdzība Iziet

Bīstamās iekārtas reģistrācijas pieteikums

Pieteikuma dati

Pieteikuma datums	Statuss
31.01.2025	Sagatavošanā

Bīstamās iekārtas rekvizīti

Reģistrētājs vārds uzvārds	Reģistrācijas institūcija 111111-11111	Valdījuma pamatojums *
Iekārtas grupa *	Iekārtas veids *	Iekārtas adrese *
Tehnoloģiskā iekārta transportlīdzekļu ...		Adrese
Ražošanas gads *	Ražotāja piešķirtais modelis *	Ražotāja piešķirtais ID numurs *

Inspicēšanas institūcija

Inspicēšanas institūcija *	Inspicēšanas institūcijas e-pasts	Inspicēšanas institūcijas kontakttālrunis
	-	-

Bīstamo iekārtu raksturojošie tehniskie parametri

Ilustrācija 26. BI reģistrācijas pieteikums.

- Formā ir valdītājam aizpildāmie lauki par iekārtu:
 - Bīstamās iekārtas rekvizīti;
 - Inspicēšanas institūcija – izvēle no iekārtas grupai/ veidam atbilstošām Inspicēšanas institūcijām;

Bīstamo iekārtu raksturojošie tehniskie parametri

Degvielas uzpildes iekārtu skaits *

Rezervuārs *

Rezervuāra tilpums, m3 *

Rezervuārā uzglabājamās vielas *

Rezervuāra novietojums *

Rezervuāra materiāls *

Otrās pakāpes norobežojums *

Degvielas uzpildes iekārtu skaits *

☐ Pievienot otrās pakāpes neaizsargāto norobežojumu

Piezīmes *

0 / 255

Augšuplādētās datnes

Lai augšuplādētu, klikšķini vai ievieļ failus.
Iespējams augšuplādēt vairākus failus vienlaicīgi.

Atcelt Saglabāt sagatavi Pieteikt reģistrāciju

Ilustrācija 27. BI reģistrācijas pieteikums.

- Aizpildot nepieciešamos obligātos laukus (pie lauka nosaukuma ir *) – pieteikumu var saglabāt kā sagatavi – statuss pieteikumam ir “Sagatavošanā” un pieteikums Inspicēšanas institūcijai netiek nosūtīts un pieteikuma numurs vēl netiek piešķirts.
- Saglabājot sagatavi nav obligāti jāpievieno pielikumi – atbilstību apliecinoši dokumenti un/vai citi nepieciešamie dokumenti iekārtas reģistrācijai.

Mani pieteikumi

Pieteikumi par bīstamās iekārtas reģistrāciju Valdītāja maiņas pieteikumi Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra

Pieteikumi par bīstamās iekārtas reģistrāciju + Reģistrēt jaunu bīstamo iekārtu

Pieteikuma numurs	Iekārtas grupa	Iekārtas veids	Iekārtas adrese	Pieteikuma datums	Pieteikuma statuss	Inspicēšanas institūcija
> -	Konveijeri	-	Lidosta "Rīga", Mārupes pag., Mārupes nov.	03.02.2025	Sagatavošanā	AS "Kiwa Latvia"

Kopā 1 rezultāti: « « 1 » » 15 / lapa

Ilustrācija 28. BI reģistrācijas pieteikuma sagatave sarakstā

- Saglabāto pieteikuma sagatavi atkal var atvērt sarakstā spiežot pogu “Apskatīt”.
- Veikt izmaiņas pieteikumā var spiežot pogu “Labot bīstamās iekārtas pieteikumu” pieteikuma kartīnā.
- Pieteikumu ar statusu “sagatavošanā” iespējams arī izdzēst, spiežot pogu “Dzēst sagatavi”.

Ilustrācija 29. Pieteikuma sagatave un darbības pogas

- Dzēšot sagatavi, tiks atvērts kontroljautājuma logs jeb jāveic dubultā dzēšanas apstiprināšana: poga “Jā” pabeidz dzēšanu un sagatave vairs nebūs pieejama sarakstā, savukārt poga “Nē”, atceļ dzēšanu.

Ilustrācija 30. Sagataves dzēšanas kontroljautājums.


- Spiežot pogu “Pieteikt reģistrāciju” jābūt pievienotam pielikumam – atbilstību apliecinošam dokumentam, īpašumtiesību/turējuma tiesību apliecinošam dokumentam (sīkāk skatīt 3.4. nodaļā) un/vai citiem nepieciešamiem dokumentiem iekārtas reģistrācijai. Ja pielikums nebūs pievienots, pieteikumu nosūtīt nevarēs un tiks parādīts paziņojums.
- Ja visi obligātie lauki būs aizpildīti un pievienota vismaz viena datne, pieteikums tiks nosūtīts pieteikumā norādītajai inspicēšanas institūcijai. Pieteikumam tiks piešķirts reģistrācijas numurs un statuss tiks mainīts uz “Iesniegts”.
- Pieteikumu varēs atvērt un apskatīt, bet pieteikuma labošana vairs nebūs iespējama.

Svarīgi! Pirms pieteikuma nosūtīšanas inspicēšanas institūcijai, pārliedzināties, ka korekti norādīta iekārtas grupa un veids (papildus informāciju par iekārtu grupām un veidiem skatīt 3.2. nodaļā). Ja iekārtas grupa un veids būs nekorekti – inspicēšanas institūcija pieteikuma apstrādi un iekārtas reģistrāciju atteiks.

2.2.5.2 Valdītāja maiņas pieteikumi

Mani pieteikumi otrais šķirklis ir Valdītāja maiņas pieteikumi.

- Par pieteikumiem sarakstā tiek attēlota informācija kolonnās: Pieteikuma numurs, Iekārtas reģistrācijas numurs, Iekārtas grupa, Iekārtas veids, Iekārtas adrese, Pieteikuma datums, Pieteikuma statuss, Inspicēšanas institūcija.
- Saraksta augšējā labajā stūrī ir poga “+Izveidot valdītāja maiņas pieteikumu”.
- Katram izveidotajam vai nosūtītajam pieteikumam pieejama poga “Apskatīt”.



Ilustrācija 31. Valdītāja maiņas pieteikumu saraksts

- **Valdītāja maiņu iekārtai piesaka jaunais valdītājs – esošajam valdītājam ar iekārtu BIR portālā nav jāveic darbības (tai skaitā, nav jāpiesaka iekārtas izslēgšana no reģistra vai īslaicīga izslēgšana no reģistra).**
- Spiežot pogu “+Izveidot valdītāja maiņas pieteikumu”, tiek atvērta pieteikuma forma, kurā vispirms precīzi jānorāda BIR portālā reģistrētas iekārtas BI reģistrācijas numurs un Ražotāja piešķirtais ID numurs, tad jānospiež poga meklēt:

Ilustrācija 32. Valdītāja maiņas pieteikums - iekārtas meklēšana

- Ja iekārta tiks atrasta, tiks atvērta pilna valdītāja maiņas pieteikuma forma:
 - Formā automātiski tiks ierakstīti iepriekšējā valdītāja dati un jaunā valdītāja dati.
 - Valdītāja maiņas pieteicējam (jaunajam valdītājam) pieteikumā būs jānorāda “Inspicēšanas institūcija”, kurai nosūtīt pieteikumu izskatīšanai, “Valdītāja maiņas pamatojums” un jāpievieno dokumentu datnes (skatīt 2.2.5.4 *Datņu pievienošana/ pievienoto datņu lejupielāde*), kas apliecina valdījuma maiņu (sīkāk skatīt 3.4.nodaļā).
 - Laukā “Piezīmes” pēc izvēles var pievienot papildus informāciju Inspicēšanas institūcijai.

Valdītājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" (40003493561) Palīdzība Iziet

← Valdītāja maiņas pieteikumi

Valdītāja maiņas pieteikums iekārtai CE-000008

Iepriekšējā valdītāja nosaukums vai Vārds Uzvārds IEPĪRKUMU GRUPA Iepriekšējā valdītāja reģ. nr. / pk. 40003617292

Jaunā valdītāja nosaukums Jaunā valdītāja reģ. Nr. Pieteikuma datums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" 40003493561 19.02.2025

Inspicēšanas institūcija *

Valdītāja maiņas pamatojums *

Piezīmes

0 / 255

Augšuplādētās datnes

Lai augšuplādētu, klikšķini vai ieliec failus. Iespējams augšuplādēt vairākus failus vienlaicīgi.

Atcelt Pieteikt valdītāja maiņu

← Valdītāja maiņas pieteikumi

Ilustrācija 33. Valdītāja maiņas pieteikums - atrastās iekārtas dati

- Pieteikumu pabeidz un nosūta inspicēšanas institūcijai, spiežot pogu "Pieteikt valdītāja maiņu" (aizpildīta visa obligātā informācija un pievienota vismaz viena datne);
- Pieteikuma izveidošanu atceļ, spiežot pogu "Atcelt";
- Veiksmīgi nosūtīts pieteikums tiks pievienots Mani pieteikumi – Valdītāja maiņas pieteikumi sarakstā, ar statusu "Iesniegts";
- Iesniegto pieteikumu var atvērt un apskatīt spiežot uz pogu "Apskatīt".
- Valdītāja maiņas pieteikums nav labojams pēc iesniegšanas;

Mani pieteikumi

Pieteikumi par bīstamās iekārtas reģistrāciju Valdītāja maiņas pieteikumi Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra


Valdītāja maiņas pieteikumi + Izveidot valdītāja maiņas pieteikumu

Pieteikuma nr.	Iekārtas reģ. nr.	Iekārtas grupa	Iekārtas veids	Iekārtas adrese	Pieteikuma datums	Pieteikuma statuss	Inspicēšanas institūcija
> M-2502013	RB-000014	Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri	Toksisku, koroziņu, kodīgu, kairinošu, ūdens videi bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri	Daugavgrīvas iela 4, Rīga, LV-1048	18.02.2025	Iesniegts	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA" ➤ Apskatīt
> M-2502016	VP-000002	Vertikālā cēlējplatforma	-	Avsejenki, Pildas pag., Ludzas nov.	19.02.2025	Apstiprināts	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA" ➤ Apskatīt
> M-2502018	CE-000008	Eskalatori	-	Avsejenki, Pildas pag., Ludzas nov.	19.02.2025	Iesniegts	Valsts bezpeļņas organizācija, "VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS INSPEKCIJA" SIA ➤ Apskatīt

Kopā 3 rezultāti: 1 15 / lapa

Ilustrācija 34. Valdītāja maiņas pieteikumi saraksts ar pievienotiem pieteikumiem.

- Pieteikuma statuss uz “Apstiprināts” tiek mainīts, kad Inspicēšanas institūcija apstiprinās valdītāja maiņu. Tādā gadījumā, iekārta tiks pievienota jaunā valdītāja iekārtu sarakstam.
- Ja Inspicēšanas institūcija atteiks valdītāja maiņu, pieteikuma statuss tiks mainīts uz “Atteikts”. Par atteikumu tiks nosūtīts paziņojums abiem valdītājiem ar Inspicēšanas institūcijas norādīto atteikuma iemeslu.
 - Ja BIR portālā netiks atrasta abu numuru sakritība vienai iekārtai, dati par iekārtu netiks iegūti un tiks parādīts paziņojums:



← Valdītāja maiņas pieteikumi

Valdītāja maiņas pieteikums

BI reģistrācijas numurs: CL-001234

Ražotāja piešķirtais ID numurs: 123456

[Meklēt](#)

Iekārta netika atrasta. Lūdzu pārbaudīt, ka BI reģistrācijas numurs un/vai ražotāja piešķirtais numurs ievadīti precīzi.

← Valdītāja maiņas pieteikumi

Ilustrācija 35. Paziņojums, ka nav atrasta atbilstoša iekārta

2.2.5.3 BI izslēgšanas pieteikumi

Mani pieteikumi trešais šķirklis ir BI izslēgšanas no reģistra pieteikumi.

- Par pieteikumiem sarakstā tiek attēlota informācija kolonnās: Pieteikuma numurs, Iekārtas reģistrācijas numurs, Iekārtas grupa, Iekārtas veids, Iekārtas adrese, Pieteikuma datums, Pieteikuma statuss, Inspicēšanas institūcija.
- Saraksta augšējā labajā stūrī ir poga “+Izveidot pieteikumu par BI izslēgšanu no reģistra”.
- Katram izveidotajam vai nosūtītajam pieteikumam pieejama poga “Apskatīt”.

Mani pieteikumi

Pieteikumi par bīstamās iekārtas reģistrāciju Valdītāja maiņas pieteikumi **Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra**

Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra + Izveidot pieteikumu par BI izslēgšanu no reģistra

Pieteikuma nr.	Iekārtas reģ. nr.	Iekārtas grupa	Iekārtas veids	Iekārtas adrese	Pieteikuma datums	Pieteikuma statuss	Inspicēšanas institūcija	
> I-2501002	-	Vertikālā cēlējplatforma	-	Jāņogu iela 123, Rīga, LV-1063	20.01.2025	Iesniegts	Klein Group	🔗 Apskatīt
> I-2501003	-	Lifti	Elektriskais lifts	Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010	20.01.2025	Iesniegts	SIA Franecki Herman and O'Kon	🔗 Apskatīt
> I-2501004	-	Eskalatori	-	Aviķši, Lazdulejas pag., Balvu nov.	20.01.2025	Iesniegts	SIA Franecki Herman and O'Kon	🔗 Apskatīt
> I-2501005	-	Eskalatori	-	Aviķši, Lazdulejas pag., Balvu nov.	20.01.2025	Iesniegts	Klein Group	🔗 Apskatīt
> I-2501006	-	Vertikālā cēlējplatforma	-	Aviķši, Pušmucovas pag., Ludzas nov.	20.01.2025	Iesniegts	Klein Group	🔗 Apskatīt
> I-2501007	-	Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija	-	Rencēnu iela 16B, Rīga, LV-1073	21.01.2025	Iesniegts	SIA Franecki Herman and O'Kon	🔗 Apskatīt
> I-2501008	-	Vertikālā cēlējplatforma	-	Jāņogu iela 123, Rīga, LV-1063	21.01.2025	Iesniegts	Klein Group	🔗 Apskatīt
> I-2501009	-	Vertikālā cēlējplatforma	-	Jāņogu iela 123, Rīga, LV-1063	22.01.2025	Iesniegts	Klein Group	🔗 Apskatīt

Kopā 8 rezultāti: « « **1** » » 15 / lapa

Ilustrācija 36. Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra

- Spiežot pogu “+Izveidot pieteikumu par BI izslēgšanu no reģistra”, tiek atvērta pieteikuma forma, kurā vispirms precīzi jānorāda valdītāja iekārtu sarakstā esošas iekārtas reģistrācijas numurs.

← Mani pieteikumi

Pieteikums par bīstamās iekārtas izslēgšanu

BI reģistrācijas numurs

🔍 Meklēt

← Mani pieteikumi

Ilustrācija 37. Iekārtas izslēgšanas pieteikums - iekārtas meklēšana

- Pēc iekārtas atrašanas pēc BI reģistrācijas numura, formā tiks pievienoti papildus lauki par iekārtu:
 - Pamatojums* - obligāti jānorāda iekārtas izslēgšanas pamatojums;
 - Inspicēšanas institūcija * - obligāti jānorāda inspicēšanas institūcija, kurai tiks nosūtīts pieteikums. Inspicēšanas institūciju var izvēlēties no piedāvātā saraksta (atbilstoši inspicēšanas institūcijas akreditācijas sfērai pret iekārtas grupu un veidu) lauka izkrītošajā izvēlnē;
 - Pievienot dokumentus * - obligāti jāpievieno apliecinājošu dokumentu datnes, lai nosūtītu pieteikumu.

- Poga “Iesniegt” – pieteikumu nosūta inspicēšanas institūcijai, un izslēgšanas pieteikumu sarakstā ir reģistrēts pieteikums ar statusu “Iesniegts”. Pieteikumam ir piešķirts numurs.
- Poga “Atcelt” – atceļ ievadīto datu saglabāšanu, pieteikums netiek izveidots.

The screenshot shows a web form titled "Pieteikums par bīstamās iekārtas izslēgšanu". At the top left is a back arrow and the text "Mani pieteikumi". The form contains the following fields and elements:


- BI reģistrācijas Nr**: VP-000008
- Pieteikuma datums**: 04.02.2025
- Inspicēšanas institūcija ***: A text input field containing "SIA "ÉDOLES DRUVAS"".
- Pamatojums ***: A dropdown menu with the selected option "Pārbūves dēļ neatbilst bīstamās iekārtas klasifikācijai".
- Piezīmes**: A large text area for notes, currently empty, with a character count "0 / 255" at the bottom right.
- Augšuplādētās datnes**: A section with a folder icon and the text: "Lai augšuplādētu, klikšķini vai ieviec failus. Iespējams augšuplādēt vairākus failus vienlaicīgi."
- At the bottom are two buttons: "Atcelt" (light blue) and "Pieteikt iekārtas izslēgšanu" (dark blue).
- At the very bottom is another back arrow and the text "Mani pieteikumi".

Ilustrācija 38. Pieteikums par BI izslēgšanu

- Nosūtītos pieteikumus var apskatīt, sarakstā spiežot pogu “Apskatīt”;
- Nosūtīti pieteikumi vairs nav labojami;
- Inspicēšanas institūcija iekārtas izslēgšanu var atteikt vai apstiprināt:
 - Ja pieteikums par izslēgšanu tiek apstiprināts - iekārtas statuss tiek mainīts uz “Izslēgta no reģistra”
 - Ja pieteikums par izslēgšanu tiek atteikts, inspicētājs norādīs arī atteikuma iemeslu. Pieteikuma statuss tiks nomainīts uz Atteikts.
- Pieteikt iekārtas izslēgšanu no reģistra var arī no Iekārtu saraksta – atverot izslēdzamās iekārtas kartiņu un izvēloties darbību “Pieteikums par izslēgšanu no reģistra” (skatīt 2.2.7.2 Iekārtas kartiņa: Citas iespējas – papildus darbības ar iekārtu)


2.2.5.4 Datņu pievienošana/ pievienoto datņu lejupielāde

Lai pievienotu datni, klikšķina uz datņu pievienošanas laukuma.



Ilustrācija 39. Datņu pievienošanas funkcija

Tiks atvērts Failu pārlūks datorā, kurā atrod pievienojamo datni vai vairākus, iezīmē tos un ar pogu Atvērt vai Open (atkarībā no datora valodas uzstādījumiem) pievieno BIR:




Ilustrācija 40. Datņu pievienošana

Lai nepieciešamo datni vai vairākas vienlaicīgi ievilkto datņu pievienošanas laukā, vispirms pārlūkā atver kartiņu labošanas režīmā, neaizverot pārlūku vai cilni atver Failu pārlūku datorā. Atrod


Lietotāja rokasgrāmata

pievienojamo dokumentu atrašanās vietu datorā, iezīmē nepieciešamās datnes un ar peli velk uz BIR datņu pievienošanas lauku:



Ilustrācija 41. Datņu pievienošana ievēlot


Augšupielādētās datnes var lejupielādēt, spiežot uz datnes nosaukuma. Datne tiks lejupielādēta lietotāja datorā mapē, kas ir noteikta kā noklusētā mape visām lejupielādēm no interneta.



Ilustrācija 42. Pievienotas datnes skats

Pievienotās datnes iespējams dzēst, ja pieteikuma vai pārbaudes kartiņa ir sagatavošanā un ir pieejama poga “Labot”.

Labošanas režīmā pie augšupielādētās datnes ir poga “Dzēst”, kuru nospiežot attiecīgā datne tiks noņemta no kartiņas.



Ilustrācija 43. Pievienota datne - poga Dzēst

Svarīgi! Pievienotās datnes atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem jānoformē kā elektroniskā dokumenta oriģināli vai elektroniskā dokumenta atvasinājumi.

2.2.6 Iekārtu saraksts

Valdītāja darba virsmā sānu navigācijas joslā pieejama sadaļa “iekārtu saraksts”. Valdītājam pieejams pilns iekārtu saraksts dažādos statusos.

Atbildīgai personai pieejams tikai atbildīgajai personai piešķirto iekārtu saraksts.

2.2.6.1 Iekārtu pārskats un iekārtu atlase

- Iekārtu saraksts ir lapojams un filtrējams. Sarakstā par iekārtām attēlo informāciju laukos:
 - Iekārtas reģistrācijas numurs,
 - Iekārtas grupa,
 - Iekārtas adrese,
 - Pēdējās pārbaudes rezultāts,
 - Nākošās pārbaudes datums,
 - Atbildīgā persona,
 - Apkalpojošā organizācija,
 - Organizācijas piekļuves beigu datums,
 - Inspicēšanas institūcija,
 - Institūcijas piekļuves beigu datums.
- Pie katras iekārtas sarakstā ir arī izvēles rūtiņa, ko izmanto piekļuves tiesību piešķiršanai un maiņai:
 - iekārtu tabulas virsrakstu daļā pieejamā rūtiņa atzīmē vienlaikus visas atlasītās iekārtas sarakstā;
 - atsevišķas iekārtas var atzīmēt, ieklikšķinot rūtiņā pret katru iekārtu;
 - Iekārtām statusā Reģistrācijā (sarakstā iekārtai nav iekārtas reģistrācijas numurs) izvēles rūtiņa nav pieejama un piekļuves tiesību piešķiršana vai maiņa nav veicama, kamēr nav pabeigta iekārtas reģistrācija.

Bīstamo iekārtu saraksts

Meklēt pēc atslēgas vārda Papildus filtri

Izvēlies meklēšanas kritērijus

Rezultāti ☐ Atbildīgās personas maiņa ☐ Piešķirt piekļuves tiesības apkalpojošai organizācijai ☐ Piešķirt piekļuves tiesības inspicēšanas institūcijai

☒	Iekārtas reģistrācijas numurs	Iekārtas grupa	Iekārtas adrese	Pēdējās pārbaudes rezultāts	Nākamās pārbaudes datums	Atbildīgā persona	Apkalpojošā organizācija	Organizācijas piekļuves beigu datums	Inspicēšanas institūcija	Institūcijas piekļuves beigu datums
☐	-	Eskalatori	Aviži, Pušmucovas pag., Ludzas nov.	-	-	-	-	-	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs"	-
☒	CE-000008	Eskalatori	Avsejenki, Pildas pag., Ludzas nov.	-	-	Imants Dzenis	Joakims Widmans	-	SIA EL Capital	27.02.2025
☐	-	Konveijeri	Aviži, Pušmucovas pag., Ludzas nov.	-	-	-	-	-	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"	-
☒	CK-000014	Kravas celtni	Avsejenki, Pildas pag., Ludzas nov.	-	-	Imants Dzenis	-	-	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"	-
☒	CL-000031	Lifti	Stalģenes iela TV, Jelgava, LV-3001	-	-	-	-	-	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"	-
☒	CP-000009	Pacēlājs darbu veikšanai	Avsejenki, Pildas pag., Ludzas nov.	-	-	Joakims Widmans	-	-	SIA EL Capital	27.02.2025
☒	CP-000011	Pacēlājs darbu veikšanai	A. Pumpura iela, Ventspils	-	-	Joakims Widmans	-	-	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"	-
☒	CL-000015	Lifti	Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010	-	-	-	-	-	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"	-
☒	CE-000013	Eskalatori	S. Putāna iela 6, Rēzekne, LV-4601	-	-	-	-	-	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"	-
☐	-	Konveijeri	Liksna, Liksnas pag., Augšdaugavas nov.	-	-	-	-	-	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"	-

Ilustrācija 44. Iekārtu atzīmēšana piekļuvu piešķiršanai vairumā

- Sarakstā var atlasīt iekārtas pēc vairākiem meklēšanas kritērijiem. Meklēšanas kritēriju forma ir savēršama un izvēršama ar bultiņu formas labajā augšējā stūrī:

Bīstamo iekārtu saraksts

Meklēt pēc atslēgas vārda Papildus filtri

Izvēlies meklēšanas kritērijus

Rezultāti ☐ Atbildīgās personas maiņa ☐ Piešķirt piekļuves tiesības apkalpojošai organizācijai ☐ Piešķirt piekļuves tiesības inspicēšanas institūcijai

☐	Iekārtas reģistrācijas numurs	Iekārtas grupa	Iekārtas adrese	Pēdējās pārbaudes rezultāts	Nākamās pārbaudes datums	Atbildīgā persona	Apkalpojošā organizācija	Organizācijas piekļuves beigu datums	Inspicēšanas institūcija	Institūcijas piekļuves beigu datums
--------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Ilustrācija 45. Iekārtu saraksta atlases kritēriji savērsti

Ilustrācija 46. Iekārtu saraksta atlasē kritēriji izvērsti


- “Papildus filtri” izvēlnē var pielikt un noņemt papildus atlasē kritērijus:
 - Izvēlnē atzīmētie (viens vai vairāki) papildus atlasē kritēriji tiek pievienoti meklēšanas kritēriju formai. Pēc filtra pievienošanas ir jānorāda meklēšanas kritēriji – vai no izkrītošās izvēlnes vai ierakstot atslēgas vārdu.

Ilustrācija 47. papildus atlasē kritēriju (filtru) pievienošana.

- Atlasē kritēriju formā pieejamas pogas “Notīrīt filtrus” un “Atlasīt”:
 - aizpildot nepieciešamos atlasē laukus, nospiež pogu “Atlasīt”
 - lai uzsāktu jaunu iekārtu atlasi, var notīrīt visus ievadītos kritēriju laukus, nospiežot “Notīrīt filtrus”

Lietotāja rokasgrāmata

- atlasē kritēriju laukiem, kur jāieraksta meklējamais teksts, kritēriju var notīrīt, spiežot krustiņu lauka labajā malā:




Ilustrācija 48. Atsevišķa atlasē kritērija lauka notīrīšana.

2.2.6.2 Saraksta eksports uz Excel

Iekārtu sarakstu – pilnu vai atlasītu – var eksportēt Excel dokumentā – virs saraksta tabulas labajā stūrī ir poga “Eksportēt excel”, kuru nospiežot, tiks izveidota datne, ko lejupielādēt.

Pirms lejupielādes (atkarībā no pārlūka uzstādījumiem) datne tiks saglabāta datora noklusētajā mapē Lejupielādes (*Downloads*) vai piedāvās norādīt mapi, kurā datni saglabāt:



Ilustrācija 49. Iekārtu saraksta funkcija "Eksportēt excel"

2.2.6.3 Piekļuves tiesību iekārtām piešķiršana un maiņa

Valdītājam iekārtu sarakstā ir pieejamas darbības pogas “Atbildīgās personas maiņa”, “Piešķirt piekļuves tiesības apkalpojošajai organizācijai” un “Piešķirt piekļuves tiesības inspicēšanas institūcijai”:

- Noklusēti pogas sarakstā ir neaktīvas.
- Pogas aktivizē, sarakstā izvēloties vismaz vienu iekārtu, kurai jāpiešķir vai jāmaina piekļuves tiesības -> pēc tam spiež nepieciešamo pogu.

- Poga “Atbildīgās personas maiņa” atver Atbildīgās personas maiņa formu:
 - Formā saraksta veidā atrāda visas izvēlētās iekārtas, kurām jāpiešķir vai jāmaina atbildīgais;
 - Katrai izvēlētajai iekārtai tiek parādīts patreizējais atbildīgais vai “-”, ja nav piešķirts;
 - Virs saraksta ir lauks, kurā izvēlās Atbildīgo personu (ja jāpievieno jaunu atbildīgo, skatīt apakšnodaļu 2.2.3 *Atbildīgās personas*)
 - Ar pogu “Apstiprināt” pabeidz atbildīgā piešķiršanu vai maiņu;
 - Ar pogu “Atcelt” atsauc atbildīgā piešķiršanu vai maiņu;

Adrese	Pašreizējais atbildīgais
Avsejenki, Pildas pag., Ludzas nov.	Imants Dzenis
Avsejenki, Pildas pag., Ludzas nov.	Imants Dzenis
Stalģenes iela 1V, Jelgava, LV-3001	-

Ilustrācija 50. Atbildīgā maiņas forma

- Poga “Piešķirt piekļuves tiesības apkalpojošai organizācijai” atver formu Piešķirt piekļuves tiesības:
 - Formā saraksta veidā atrāda visas izvēlētās iekārtas, kurām jāpiešķir vai jāmaina piekļuves tiesības apkalpojošajai organizācijai;
 - Katrai izvēlētajai iekārtai tiek parādīts patreizējā organizācija, kurai piešķirtas tiesības vai “-”, ja nav piešķirtas;
 - Virs saraksta ir lauks Apkalpojošā organizācija, kurā izvēlās no Valdītāja pievienotajām apkalpojošajām organizācijām un Piekļuves tiesību termiņš – jānorāda datums, kas ir lielāks par šodien;
 - Ja nepieciešams pagarināt piekļuves termiņu esošai organizācijai – izvēlnē norāda to pašu organizāciju un norāda lielāku piekļuves termiņu, kā esošais (redzams iekārtu sarakstā kolonnā Organizācijas piekļuves beigu datums)
 - Ar pogu “Apstiprināt” pabeidz piekļuves tiesību piešķiršanu vai maiņu;
 - Ar pogu “Atcelt” atsauc piekļuves tiesību piešķiršanu vai maiņu;

Piešķirt piekļuves tiesības

Apkalpojošā organizācija *

"MAXIMA Latvija" SIA (40003520643)

Piekļuves tiesību termiņš *

26.02.2026

Piekļuves tiesības tiks mainītas iekārtām

Reģistrācijas numurs	Iekārtas grupa	Adrese	Tiesības tiks noņemtas
CE-000008	Eskalatori	Avsejenki, Pildas pag., Ludzas nov.	Joakims Widmans
CK-000014	Kravas celtņi	Avsejenki, Pildas pag., Ludzas nov.	-
CL-000031	Lifti	Staļģenes iela 1V, Jelgava, LV-3001	-

Atcelt Apstiprināt

Ilustrācija 51. Piekļuves tiesību piešķiršanas/ maiņas forma Apkalpojošajai organizācijai

- Poga "Piešķirt piekļuves tiesības Inspicēšanas institūcijai" atver formu Piešķirt piekļuves tiesības:
 - Formā saraksta veidā atrāda visas izvēlētās iekārtas, kurām jāpiešķir vai jāmaina piekļuves tiesības institūcijai;
 - Katrai izvēlētajai iekārtai tiek parādīts patreizējā institūcija, kurai piešķirtas tiesības vai "-", ja nav piešķirtas;
 - Virs saraksta ir lauks Inspicēšanas institūcija, kurā izvēlās no reģistrētām Inspicēšanas institūcijām (Inspicēšanas institūciju reģistrācija BIR portālā ir PTAC pārziņā) un Piekļuves tiesību termiņš – jānorāda datums, kas ir lielāks par šodien;
 - Ja nepieciešams pagarināt piekļuves termiņu esošai institūcijai – izvēlnē norāda to pašu institūciju un norāda lielāku piekļuves termiņu, kā esošais (redzams iekārtu sarakstā kolonnā Institūcijas piekļuves beigu datums)
 - Ar pogu "Apstiprināt" pabeidz piekļuves tiesību piešķiršanu vai maiņu;
 - Ar pogu "Atcelt" atsauc piekļuves tiesību piešķiršanu vai maiņu;

Piešķirt piekļuves tiesības

Inspicēšanas institūcija *

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHNISKO EKSPERTU CENTRS"

Piekļuves tiesību termiņš *

Piekļuves tiesību termiņš

Piekļuves tiesības tiks mainītas iekārtām

Reģistrācijas numurs	Iekārtas grupa	Adrese	Tiesības tiks noņemtas
CE-000008	Eskalatori	Avsejenki, Pildas pag., Ludzas nov.	SIA EL Capital
CK-000014	Kravas celtņi	Avsejenki, Pildas pag., Ludzas nov.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"
CL-000031	Lifti	Staļģenes iela 1V, Jelgava, LV-3001	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"

Atcelt Apstiprināt

Ilustrācija 52. Piekļuves tiesību piešķiršanas/ maiņas forma Inspicēšanas institūcijai

2.2.7 Iekārtas kartiņa

- Iekārtas kartiņu atver no iekārtu saraksta, spiežot uz iekārtas reģistrācijas numura vai iekārtai reģistrācijas procesā, spiežot uz “-” sarakstā.
- Iekārtas kartiņu veido divi šķirklī: *Iekārtas reģistrācijas dati* un *Pārbaudes un uzturēšana*.
- Kā arī ir veicamas papildus darbības ar iekārtu.

☐	Iekārtas reģistrācijas numurs	Iekārtas grupa	Iekārtas adrese	Pēdējās pārbaudes rezultāts	Nākamās pārbaudes datums	Atbildīgā persona	Apkalpojošā organizācija	Organizācijas piekļuves beigu datums	Inspicēšanas institūcija	Institūcijas piekļuves beigu datums
-		Eskalatori	Aviži, Pušmucovas pag., Ludzas nov.	-	-	-	-	-	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs"	-
☐	CE-000008	Eskalatori	Avsejenki, Pildas pag., Ludzas nov.	-	-	Imants Dzenis	Joakims Widmans	-	SIA EL Capital	27.02.2025
-		Konveijeri	Aviži, Pušmucovas pag., Ludzas nov.	-	-	-	-	-	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"	-

Ilustrācija 53. Iekārtas kartiņas atvēršana no saraksta

2.2.7.1 Iekārtas kartiņa – iekārtas reģistrācijas dati

Iekārtas reģistrācijas dati, sastāv no sadaļām:

- Bīstamās iekārtas rekvizīti – iekārtas pamatinformācija kā iekārtas grupa/ veids, ražošanas dati, iekārtas statuss, iekārtas reģistrācijas numurs u.c.;
- Bīstamo iekārtu raksturojošie tehniskie parametri;
- Iekārtai veicamo pārbaūžu grupas un veidi (sadaļu nosaukumi un skaits atkarīgs no iekārtas grupas/ veida)

← Bistamo iekārtu saraksts

iekārtas reģistrācijas dati

Pārbaudes un uzturēšana

Bistamā iekārta CK-028994

Citas iespējas 1

Bistamās iekārtas rekvizīti

Reģistrētājs Junis Baigais eksperts	Reģistrācijas institūcija SIA EL Capital (40203035929)	Iekārtas reģistrācijas numurs CK-028994
Statuss Reģistrēts	Reģistrācijas datums 16.04.2025	Valdītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA" (40003617292)
Valdījuma pamatojums Turījumā	Iekārtas grupa Kravas celtni	Iekārtas veids Izlīces pašgājējceltnis
Iekārtas adrese Avsejēni, Pildas pag., Ludzas nov.	Ražošanas gads 2023	Ražotāja piešķirtais modelis, tips 23423
Ražotāja piešķirtais ID numurs 23423		
Iekārtas ražotājs SIA "Rīgas Lifti"		
Īpašie noteikumi -		

Bistamo iekārtu raksturojošie tehniskie parametri

Reti darbināms kravas celtnis -	Pacejama kravas celtna operatora darba vieta -	Iesalste ceļu satiksmē Traktortehnika
Transportlīdzekļa vai traktortehnikas reģistrācijas numurs 2342	Nominālā celtpēja, kg 2342	Nominālais kravas celšanas ātrums, m/s 234234
Nominālais izlīces sniegums, m 234234		

Kārtējās tehniskās pārbaudes

Kārtējā daļējā tehniskā pārbaude Reizi 3 gados	Kārtējā pilnā tehniskā pārbaude Reizi 3 gados
--	---

Papildu pārbaudes

Atkārtotā tehniskā pārbaude	Ārpuskārtas tehniskā pārbaude	Padziļinātā tehniskā pārbaude
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Vienreizējās tehniskās pārbaudes

Pirmreizējā tehniskā pārbaude pirms reģistrācijas reģistrā


← Bistamo iekārtu saraksts

Ilustrācija 54. Iekārtas kartiņa

Valdītājs iekārtas datus ievada tikai vienreiz – piesakot iekārtas reģistrāciju. Pēc tam iekārtas datus (izņemot iekārtas adresi un statusus Uz laiku noņemts no reģistra) valdītājs nevar labot – to turpmāk dara tikai inspicēšanas institūcijas eksperti.

2.2.7.2 Iekārtas kartiņa: Citas iespējas – papildus darbības ar iekārtu

Valdītājs, atkarībā no iekārtas statusa, var labot atrašanās adresi, piešķirt un mainīt piekļuves tiesības iekārtai, pieteikt izslēgšanu un noņemt iekārtu no reģistra uz laiku, drukāt iekārtas reģistrācijas datus – šīs darbības var veikt, izvēloties atbilstošo darbību zem pogas *Citas iespējas*:




Ilustrācija 55. Iekārtas papildus darbību izvēlne "Citas iespējas"

Darbība	Darbība pieejama iekārtām statusos:
Mainīt atbildīgo personu	Reģistrēts, Uz laiku noņemts no reģistra
Piešķirt piekļuves tiesības apkalpojošai organizācijai	Reģistrēts, Uz laiku noņemts no reģistra
Piešķirt piekļuves tiesības inspicēšanas institūcijai	Reģistrēts, Uz laiku noņemts no reģistra
Mainīt iekārtas adresi	Reģistrēts, Uz laiku noņemts no reģistra
Uz laiku noņemt iekārtu no reģistra	Reģistrēts
Atgriezt statusā "Reģistrēts"	Uz laiku noņemts no reģistra
Pieteikums par izslēgšanu no reģistra	Reģistrēts, Uz laiku noņemts no reģistra
Drukāt iekārtas datus	Visi, izņemot Reģistrācijā

2.2.7.3 Iekārtas kartiņa: Šķirklis Pārbaudes un Uzturēšana

Šķirklī Pārbaudes un uzturēšana, pieejamas sadaļas:


- Uzturēšana:
 - pārskats par piešķirtajām piekļuvēm un to termiņiem;
 - rediģējami lauki Valdītāja ID un Valdītāja piezīmes, ko valdītājs var aizpildīt pēc nepieciešamības (vispirms jāspiež poga "Labot"). Iekārtu sarakstā ir pieejama meklēšana arī pēc Valdītāja ID.



Ilustrācija 56. Iekārtas kartiņas šķirklis "Pārbaudes un uzturēšana"

2.2.8 Pārbaumu saraksts

Navigācijas sānu joslā pieejama sadaļa Pārbaumu saraksts, kurā apkopotas visu valdītāja iekārtu pierēģistrētās pārbaudes.



Ilustrācija 57. Valdītāja iekārtu kopējais pārbaumu saraksts


Lietotāja rokasgrāmata

- Saraksts ir lapojams, ar maināmu ierakstu skaitu vienā lapā;
- Sarakstu var kārtot A<->Z/ Augošā<->Dilstošā secībā pēc katras kolonnas – spiežot uz kolonnas nosaukuma saraksts tiks kārtots vienā virzienā, nospiežot atkārtoti, tiks sakārtots pretējā virzienā:

Rezultāti								
↑ Pārbaudes ID	Iekārtas reģistrācijas numurs	Iekārtas grupa	Pārbaudes pabeigšanas datums	Pārbaudes statuss	Pārbaudes veids	Pārbaudes rezultāts	Nākamās pārbaudes veids	Nākamās pārbaudes datums
022025/03/63	-	Lifti	-	Arhivēts	-	-	-	-
022025/03/64	-	Lifti	-	Arhivēts	-	-	-	-

Ilustrācija 58. Saraksta kārtošana pēc katras kolonnas.

- Sarakstā pieejami atlasē kritēriji (noklusēti savērsti – jāspiež izvēršanas/ sakļaušanas poga):




Ilustrācija 59. Atlases kritēriju formas izvēršanas un sakļaušanas poga

- Meklēt pēc atslēgas vārda – min 3 simboli;
- Iekārtas reģistrācijas numurs – min 3 simboli;
- Nākamās pārbaudes veids – izvēle no klasifikatora;
- Nākamās pārbaudes datums: Periods no, Periods līdz - izvēle no kalendāra vai ievade ar roku;
- Pārbaudes sākuma datums: Periods no, Periods līdz - izvēle no kalendāra vai ievade ar roku;
- Pārbaudes beigu datums: Periods no, Periods līdz - izvēle no kalendāra vai ievade ar roku;
- Pārbaudes veids - izvēle no klasifikatora;
- Pārbaudes rezultāts - izvēle no klasifikatora;
- Pārbaudes ID – min 3 simboli;
- Pārbaudes statuss - izvēle no klasifikatora;
- Pārbaudes adrese – min 3 simboli;
- Protokola numurs – min 3 simboli;
- Iekārtas adrese – min 3 simboli;
- Iekārtas grupa – izvēle no klasifikatora;
- Iekārtas veids – izvēle no klasifikatora, ja ir norādīta grupa, kurai ir veidi;
- Iekārtas statuss – izvēle no klasifikatora;
- Valdītāja piešķirtais ID – min 3 simboli;
- Inspicēšanas institūcija – meklē pēc nosaukuma, min 3 simboli;
- Pārbaudes eksperts – min 3 simboli
- Protokols pievienots – izvēles rūtiņa; ja atzīmē, meklē pēc pazīmes Ir (pievienots)
- Atlasi veic spiežot pogu “Atlasīt”;

Lietotāja rokasgrāmata


- Visus atlasē kritērijus notīra spiežot pogu “Notīrīt filtrus”
- Ja nepieciešams notīrīt atsevišķus filtrus: Izvēlņu laukiem pieejama tukšā vērtība. Teksta ievades laukiem izmanto “x”, bet datumu filtrus notīrīt pa vienam var ieklikšķinot laukā un nodzēšot datumu;




2.3 Inspicēšanas institūcijas/ Eksperta kots

Inspicēšanas institūcijām piekļuvi BIR portālam nodrošina PTAC atbilstoši akreditācijas sfērai. Eksperti ar lomu eksperts BIR portālam varēs pieslēgties, ja Inspicēšanas institūcija personu būs pievienojusi savam Ekspertu sarakstam (*sk. 2.3.3 Ekspert*):

- **Sākums** – skatā pieejams saņemto paziņojumu saraksts;
- **Iekārtu saraksts** – iekārtu saraksts, kurām Inspicētājam piešķirtas piekļuves tiesības; Ekspertiem pieejami iekārtu veidi atbilstoši eksperta tiesībām veikt iekārtu pārbaudes;
- **Pārbaudžu saraksts** – Visu institūcijas veikto pārbaudžu pārskats ar atlasē kritērijiem; Ekspertiem pieejama informācija tikai par savām pārbaudēm;
- **Saņemtie pieteikumi** – BI reģistrācijas, valdītāja maiņas un iekārtu izslēgšanas pieteikumu saraksti; Ekspertiem pieejami tikai deleģētie pieteikumi;
- **Pamatinformācija** – Inspicēšanas institūcijas pamatinformācija un kontaktinformācija ar iespēju labot kontakinformāciju. Ekspertam pieejami tikai savi lietotāja dati un kontakinformācija (labojama);
- **Ekspertu saraksts** – sadaļā, kurā Inspicēšanas institūcija pievieno sarakstam vai no saraksta dzēš savus Ekspertus; Ekspertiem saraksts nav pieejams.
- **Lapas galvene** – vienmēr ir redzama lietotāja loma, nosaukums vai vārds uzvārds. Poga “Palīdzība” un Poga “Iziet”



Ilustrācija 60. Lapas galvene - pieslēdzies Inspicējošās institūcijas paraksttiesīgais vai pilnvarotā persona



Ilustrācija 61. Lapas galvene - pieslēdzies eksperts

2.3.1 Sākums

- Sākuma skatā pieejams saņemto paziņojumu saraksts.

Lietotāja rokasgrāmata

- Neizlasītie paziņojumi atzīmēti ar sarkanu aplīti.
- Neizlasītie paziņojumi vienmēr atradīsies saraksta augšpusē un hronoloģiskā secībā.
- Pēc tam sekos izlasītie paziņojumi hronoloģiskā secībā.
- Katram paziņojumam pieejama poga "Skatīt", kuru nospiežot var atvērt un izlasīt paziņojumu;

Inspicētājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA" (40003617292) Palīdzība Iziet

Paziņojumu saraksts **Neizlasīti 2**

Datums	Sūtītājs	Saturs	
12.12.2020	Jānis Kalniņš	Elektriskais lifts: apstiprināts reģistrācijas pieteikums BIR (pieteikuma Nr.1234).	Skatīt
02.01.2024	Ervins Ozols	Elektriskais lifts, BIR reģ.Nr. 1CL123456: jāveic kārtējā tehniskā pārbaude līdz 02.06.2025.	Skatīt
05.01.2024	Jānis Ezeriņš	Elektriskais lifts, BIR reģ.Nr. 1CL678910: apstiprināta izslēgšana no BIR. Pieteikuma reģistrācijas Nr.1234.	Skatīt

Kopā 3 rezultāti: « « 1 » » 15 / lapa


Ilustrācija 62. Sākums - Paziņojumu saraksts

- Ja būs daudz saņemtu paziņojumu, varēs mainīt paziņojumu skaita attēlošanu vienā lapā ar



pogu: un norādot vēlamo skaitu lapā, piemēram 50/lapa;

- Vai pāršķirt lapas ar pogām:




Ilustrācija 63. Sarakstu lapošana, ierakstu skaita lapā mainīšana

2.3.2 Pamatinformācija

- Visiem lietotājiem pieejama sadaļa Pamatinformācija. Atverot sadaļu dati pieejami skatīšanās režīmā.

Lietotāja rokasgrāmata

- Lai labotu savus datus, jāspiež poga “Labot pamatinformāciju”



Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Sākums
Iekārtu saraksts
Pārbaužu saraksts
Saņemtie pieteikumi
Pamatinformācija
Ekspertu saraksts

Inspicētājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA" (40003617292) Palīdzība Iziet

Mani dati Labot pamatinformāciju

Juridiskās personas pamatinformācija **Aktīvs**


Nosaukums	Vienotais reģistrācijas numurs	Juridiskā adrese
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"	40003617292	Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021
Elektroniskā pasta adrese	Kontakttālrunis	
mail@gmail.com	234234233333	

Akreditācijas sfēras

- ☒ Kalliekārta
- ☒ Spiedieniekārtu kompleksi
- ☒ Maģistrālais cauruļvads
- ☒ Cisternas bīstamo kravu pārvadājumiem
- ☒ Transportējamās spiedieniekārtas bīstamo kravu pārvadājumiem
- ☒ Publisko atrakciju iekārtas
- ☒ Lifti
- ☒ Vertikālā cēlējplatforma
- ☒ Kravas celtņi
- ☒ Pacēlājs darbu veikšanai
- ☒ Trošu ceļu iekārtas
- ☒ Eskalatori
- ☒ Konveijeri
- ☒ Tehnoloģiskā iekārta transportlīdzekļu degvielu tvertnu uzplidei
- ☒ Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri
- ☒ Sašķidrīnātās naftas gāzes balonu uzplīdes stacija

Ilustrācija 64. Sadaļa Pamatinformācija - Skatīt

- Pamatinformācijā lauki *Elektroniskā pasta adrese* un *Kontakttālrunis*, un šobrīd tikai Fiziskām personām lauks *Adrese*, kļūs labojami.
- Labojumus var atcelt un atgriezt datus iepriekšējā stāvoklī var ar pogu “Atcelt”.
- Lai apstiprinātu datu maiņu, spiež pogu “Saglabāt”



Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Sākums
Iekārtu saraksts
Pārbaužu saraksts
Mani pieteikumi
Pamatinformācija
Atbildīgās personas
Apkalpojošās organizācijas

Valdītājs - vārds uzvārds (11111-11111) Palīdzība Iziet

Mani dati

Fiziskās personas pamatinformācija **Aktīvs**

Vārds Uzvārds	Personas kods	
vārds uzvārds	11111-11111	
Elektroniskā pasta adrese *	Kontakttālrunis *	Adrese
aaa@ooo.lv	222222	Adrese

Atcelt Saglabāt

Ilustrācija 65. Sadaļa Pamatinformācija - labot

2.3.3 Ekspertu saraksts

Lai BIR portālam varētu piekļūt Inspecēšanas institūcijas eksperti, tie ir jāpievieno Ekspertu sarakstam. Saraksts un darbība pieejama tikai Inspecēšanas institūcijas paraksttiesīgajām vai pilnvarotajām personām.

- Lai pievienotu Ekspertu, saraksta skatā spiež pogu “+Pievienot ekspertu”

Vārds	Uzvārds	Eksperta ID	E-pasts	Telefona numurs	Akreditācijas sfēra
Jānis	Rozenbergs	01	123131@email.com	2342342342	☒ Katliekārtā ☒ Spiedieniekārtu kompleksi ☒ Maģistrālais cauruļvads ☒ Cisternas bistamo kravu pārvadājumiem
Juris	Brangulis	03	123123123@jurgis.com	23423424	☒ Spiedieniekārtu kompleksi ☒ Maģistrālais cauruļvads ☒ Cisternas bistamo kravu pārvadājumiem ☒ Katliekārtā ☒ Transportējamās spiedieniekārtas bistamo kravu pārvadājumiem ☒ Publisko atrakciju iekārtas

Ilustrācija 66. Ekspertu saraksts.

- Tiek atvērta reģistrācijas forma, kurā obligāti jānorāda eksperta Vārds, Uzvārds, personas kods, e-pasts, kontakttālrunis, amats un jomas jeb iekārtu veidi, kuras eksperts drīkst pārbaudīt;
- Reģistrāciju apstiprina, spiežot “Saglabāt”. Ar pogu “Atcelt” atsauc reģistrēšanu – ievadītie dati netiek saglabāti.

Pievienot jaunu ekspertu

Vārds *
Valters

Uzvārds *
Zutis

Personas kods *
020860-17523

Adrese
Adrese

E-pasts *
valters.zutis@testaepasts.lv

Telefona numurs *
2323232323

Amats *
Eksperts

Akreditācijas sfēras *

- ☒ Katliekārtā
- ☒ Spiedieniekārtu kompleksi
- ☒ Maģistrālais cauruļvads
- ☒ Cisternas bistamo kravu pārvadājumiem
- ☒ Transportējamās spiedieniekārtas bistamo kravu pārvadājumiem
- ☐ Publisko atrakciju iekārtas
- ☐ Lifti
- ☐ Vertikālā cēlējsplatforma
- ☐ Kravas celtni
- ☐ Pacēlājs darbu veikšanai
- ☐ Trošu ceļu iekārtas
- ☐ Eskalatori
- ☐ Konveijeri
- ☐ Tehniskā iekārta transportlīdzekļu degvielu tvertnu uzpildei
- ☐ Bistamo vielu uzglabāšanas rezervuāri
- ☐ Sašķidrīnātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija

Atcelt Saglabāt

Ilustrācija 67. Eksperta reģistrācijas forma

Lietotāja rokasgrāmata

- Pēc saglabāšanas, ekspertam tiek piešķirts unikāls eksperta ID. Pievienotais eksperts redzams sarakstā.
- Ar peļi uzklikšķinot uz ieraksta, tiek atvērta eksperta kartiņa, kuru var labot (spiež pogu “Labot kartiņu” vai personu var dzēst ar pogu “Dzēst kartiņu”

← Ekspertu saraksts

Bīstamās iekārtas eksperts - Valters Zutis (020860-17523)

☒ Labot kartiņu ☐ Dzēst kartiņu

Vārds	Uzvārds	Personas kods
Valters	Zutis	020860-17523
Adrese	E-pasts	Telefona numurs
-	valters.zutis@testaepasts.lv	2323232323
Amats	Eksperta id	
Eksperts	161	

Akreditācijas sfēras

- ☒ Katliekārta
- ☒ Spiedieniekārtu kompleksi
- ☒ Maģistrālais cauruļvads
- ☒ Cisternas bīstamo kravu pārvadājumiem
- ☒ Transportējamās spiedieniekārtas bīstamo kravu pārvadājumiem
- ☐ Publisko atrakciju iekārtas
- ☐ Lifti
- ☐ Vertikālā cēlējplatforma
- ☐ Kravas celtņi
- ☐ Pacēlājs darbu veikšanai
- ☐ Trošu ceļu iekārtas
- ☐ Eskalatori
- ☐ Konveijeri
- ☐ Tehnoloģiskā iekārta transportlīdzekļu degvielu tvertnu uzpildei
- ☐ Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri
- ☐ Sasšķīdinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija

Ilustrācija 68. Eksperta Atbildīgās personas kartiņa un darbības pogas.

- Dzēšot ekspertu, tiks atvērts kontroljautājuma logs jeb jāveic dubultā dzēšanas apstiprināšana: poga “Jā” pabeidz dzēšanu un persona vairs nebūs pieejama Ekspertu sarakstā, savukārt poga “Nē”, atcels dzēšanu.

Dzēst ekspertu


Vai tiešām vēlaties dzēst ekspertu?

Ilustrācija 69. Eksperta dzēšanas kontroljautājums

! Ja tiks pievienots eksperts, kas jau ir pievienots citai Inspicēšanas institūcijai, tiks parādīts kļūdas paziņojums: “Eksperts ar šādiem datiem ir jau reģistrēts citā Inspicēšanas institūcijā” un ekspertu nevarēs pievienot, kamēr tas nebūs dzēsts no citas inspicēšanas institūcijas konta.

2.3.4 Saņemtie pieteikumi

Inspicēšanas institūcijas/Eksperta kontā sānu navigācijas joslā ir sadaļa Saņemtie pieteikumi, kas sastāv no 3 pieteikumu veidu sarakstiem: Iekārtu reģistrācijas pieteikumi, valdītāja maiņas pieteikumi un pieteikumi par iekārtas izslēgšanu no reģistra. Pārslēgšanās starp sarakstiem notiek, klikšķinot uz atbilstošā pieteikumu saraksta (šķirkļa) nosaukumu.




Ilustrācija 70. Inspicējošās institūcijas saņemto pieteikumu saraksti

2.3.4.1 BI reģistrācijas pieteikumi un apstrāde


Saņemtie pieteikumi sadaļā pirmais saraksts ir “Pieteikumi par bīstamās iekārtas reģistrāciju”.

- Par pieteikumiem sarakstā tiek attēlota informācija kolonnās:
 - Pieteikuma numurs,
 - Valdītājs,
 - Iekārtas grupa,
 - Iekārtas veids,
 - Iekārtas adrese,
 - Pieteikuma datums,
 - Statuss (pieteikuma) – Saņemts/ Apstiprināts/ Atteikts/ Deleģēts ekspertam
 - Eksperts – kamēr nav deleģēts ekspertam lauks būs tukšs. Deleģējot ekspertam, sarakstā būs redzams attiecīgā eksperta Vārds, uzvārds;
- Katram pieteikumam sarakstā ir pieejama poga “Apskatīt”, kuru nospiežot tiek atvērts pieteikums.
- Inspicēšanas institūcija var veikt sekojošas darbības ar pieteikumu:
 - Deleģēt ekspertam;
 - Atteikt pieteikumu;




Ilustrācija 71. Inspicēšanas institūcijai pieejamās darbības ar pieteikumu

- Poga “Deleģēt ekspertam” – atver eksperta izvēles dialoga logu, kur iespējams izvēlēties ekspertu no Institūcijas ekspertu saraksta:
 - Izvēlās un pievieno ekspertu;
 - Izvēli apstiprina ar pogu “Deleģēt”;
 - Deleģēšanu atceļ ar pogu “Atcelt”



Ilustrācija 72. Deleģēt ekspertam - eksperta izvēle



Ilustrācija 73. Deleģēšanas darbības pogas: Atcelt vai Deleģēt

- Pēc deleģēšanas ekspertam, pieteikuma apstiprināšana vai atteikšana jāveic ekspertam – Eksperts pieslēdzas portālam un atver deleģēto pieteikumu;
- Poga “Apstiprināt pieteikumu”:
 - Poga pieejama tikai ekspertam, pieteikumiem, kuri tam ir deleģēti.
 - Apstiprinot pieteikumu, tiek izveidota Iekārtas kartiņa Iekārtu sarakstā – iekārtai reģistrācijas numurs vēl netiek piešķirts, bet iekārtas kartiņā statuss ir “Reģistrācijā”
 - Tālāk Eksperts veic pirmreizējo pārbaudi (skatīt 2.3.6.2 *Pirmreizējās pārbaudes pievienošana*)

- Poga “Atteikt pieteikumu”:
 - Inspicēšanas institūcijai pieejama, kamēr pieteikums nav deleģēts ekspertam;
 - Ekspertam pieejama pieteikumiem, kuri tam ir deleģēti;
 - Atsakot pieteikumu, jānorāda arī atteikuma iemesls – tiks atvērta ievades forma;
 - Pēc pieteikuma atteikšanas, citas darbības ar pieteikumu nevar veikt. Valdītājam tiek nosūtīts paziņojums, ka pieteikums ir atteikts. Un norādītais atteikuma iemesls tiek pievienots pieteikuma datos.

2.3.4.2 Valdītāja maiņas pieteikumi un apstrāde

Saņemtie pieteikumi sadaļā otrs saraksts ir “Valdītāja maiņas pieteikumi”.

Saņemtie pieteikumi

Pieteikumi par BI reģistrāciju

Valdītāja maiņas pieteikumi

Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra

Valdītāja maiņas pieteikumi

	Pieteikuma numurs	Valdītājs	Iekārtas reģ. nr.	Iekārtas grupa	Iekārtas veids	Iekārtas adrese	Pieteikuma datums	Pieteikuma statuss	Eksperts	
>	M-2503004	Juris Baigais eksperts	CL-000015	Lifti	Elektriskais lifts	Brīvības iela, Rīga	05.03.2025	Saņemts	-	Apskatīt
>	M-2502038	CELAVEJINS	CL-000034	Lifti	Elektriskais lifts	Aizsaulas iela 1A, Rīga, LV-1026	26.02.2025	Saņemts	-	Apskatīt
>	M-2502033	Juris Baigais eksperts	CL-000035	Lifti	Elektriskais lifts	Pavasara gatve 1, Rīga, LV-1082	25.02.2025	Apstiprināts	-	Apskatīt
>	M-2502025	IEPIRKUMU GRUPA	CK-000014	Kravas celtni	Konteinerceļnis	Avsejenki, Pildas pag., Ludzas nov.	21.02.2025	Atteikts	-	Apskatīt

Ilustrācija 74. Valdītāja maiņas pieteikumu saraksts

- Par pieteikumiem sarakstā tiek attēlota informācija kolonnās:
 - Pieteikuma numurs,
 - Valdītājs – maiņas pieteicējs ir jaunais valdītājs
 - Iekārtas reģistrācijas nr.
 - Iekārtas grupa,
 - Iekārtas veids,
 - Iekārtas adrese,
 - Pieteikuma datums,
 - Pieteikuma statuss – Saņemts/ Apstiprināts/ Atteikts/ Deleģēts ekspertam
 - Eksperts – kamēr nav deleģēts ekspertam lauks būs tukšs. Deleģējot ekspertam, sarakstā būs redzams attiecīgā eksperta Vārds, uzvārds;
- Katram pieteikumam sarakstā ir pieejama poga “Apskatīt”, kuru nospiežot tiek atvērts pieteikums:
 - Pieteikuma dati nav labojami;
 - Iespējams lejupielādēt pievienotās dokumentu datnes;
 - Inspicēšanas institūcijas pārstāvis pieteikumu var “Atteikt” (spiež pogu) – jānorāda atteikuma iemesls un jāapstiprina atteikums, kas tiks nosūtīts Valdītājam un pievienots pieteikuma datiem;
 - Inspicēšanas institūcijas pārstāvis pieteikumu var “Deleģēt ekspertam”.
 - Izpildot vienu vai otru darbību citas darbības ar pieteikumu vairs nebūs veicamas.

[← Valdītāja maiņas pieteikumi](#)

Valdītāja maiņas pieteikums M-2503004, iekārtai CL-000015

Iepriekšējā valdītāja nosaukums vai Vārds Uzvārds	Iepriekšējā valdītāja reģ. nr. / pk.	Statuss
Nilss Sprōģis	555555-55555	Saņemts
Jaunā valdītāja nosaukums	Jaunā valdītāja reģ. nr. / pk.	Pieteikuma datums
Juris Baigais eksperts	121212-12356	05.03.2025

Inspicēšanas institūcija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"

Valdītāja maiņas pamatojums
Īpašumtiesību maiņa

Piezīmes
-

Augšuplādētās datnes

Datnes priekšskatījums

Atbilstības deklarācija.pdf

Atteikt valdītāja maiņu

Deleģēt ekspertam

[← Valdītāja maiņas pieteikumi](#)

Ilustrācija 75. Valdītāja maiņas pieteikuma kartiņa

- Pēc deleģēšanas ekspertam, pieteikums ir pieejams Eksperta Saņemtie pieteikumi -> Valdītāja maiņas pieteikumi sarakstā.
- Valdītāja maiņas pieteikumu atverot, eksperts:
 - Var lejupielādēt pievienotās dokumentu datnes;
 - Nevar labot pieteikuma datus;
 - Var "Apstiprināt valdītāja maiņu" (spiež pogu) – iekārtai tiks nomainīts valdītājs.

[← Valdītāja maiņas pieteikumi](#)

Valdītāja maiņas pieteikums M-2502024, iekārtai CE-000008

Iepriekšējā valdītāja nosaukums vai Vārds Uzvārds	Iepriekšējā valdītāja reģ. nr. / pk.	Statuss
IEPIRKUMU GRUPA	40003617292	Deleģēts ekspertam
Jaunā valdītāja nosaukums	Jaunā valdītāja reģ. nr. / pk.	Pieteikuma datums
IEPIRKUMU GRUPA	40003617292	21.02.2025

Inspicēšanas institūcija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"

Valdītāja maiņas pamatojums
Turējuma tiesību maiņa

Piezīmes
123123123123

Augšuplādētās datnes

Datnes priekšskatījums



TESTING_UPLAOD_GT.jpg

Apstiprināt valdītāja maiņu

Atteikt valdītāja maiņu

[← Valdītāja maiņas pieteikumi](#)

Ilustrācija 76. Valdītāja maiņas pieteikums - Eksperta darbības

- Vai “Atteikt valdītāja maiņu” (spiež pogu), norādot un apstiprinot atteikuma iemeslu, valdītājam tiks nosūtīts paziņojums un atteikuma iemesls tiks pievienots pieteikuma datiem:

IEPIRKUMU GRUPA 40003617292 21.02.2025

Atteikt valdītāja maiņu

Lūdzu norādiet atteikuma iemeslu *

Nav pievienots valdījuma maiņu apstiprinošs dokuments.

54 / 255

Atcelt

Apstiprināt

Ilustrācija 77. Valdītāja maiņas atteikums

← Valdītāja maiņas pieteikumi

Valdītāja maiņas pieteikums M-2502024, iekārtai CE-000008

Iepriekšējā valdītāja nosaukums vai Vārds
Uzvārds

IEPIRKUMU GRUPA

Iepriekšējā valdītāja reģ. nr. / pk.

40003617292

Statuss

Atteikts

Atteikšanas iemesls

Nav pievienots valdījuma maiņu
apstiprinošs dokuments.

Jaunā valdītāja nosaukums

IEPIRKUMU GRUPA

Jaunā valdītāja reģ. nr. / pk.

40003617292

Pieteikuma datums

21.02.2025

Inspicēšanas institūcija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"

Valdītāja maiņas pamatojums

Turējuma tiesību maiņa

Piezīmes

123123123123

Augšuplādētās datnes

Datnes priekšskatījums

 TESTING_UPLAOD_GT.jpg

← Valdītāja maiņas pieteikumi

Ilustrācija 78. Atteikts valdītāja maiņas pieteikums

- Pēc pieteikuma apstiprināšanas vai atteikšanas, citas darbības ar pieteikumu nav veicamas.

2.3.4.3 BI izslēgšanas pieteikumi un apstrāde

Saņemtie pieteikumi sadaļā trešais saraksts ir “Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra”.

Saņemtie pieteikumi

Pieteikumi par BI reģistrāciju

Valdītāja maiņas pieteikumi

Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra

Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra

Pieteikuma numurs	Valdītājs	Iekārtas reģistrācijas numurs	Iekārtas grupa	Iekārtas veids	Iekārtas adrese	Pieteikuma datums	Pieteikuma statuss	Eksperts	
> I-2503006	Juris Baigais eksperts	CL-000035	Lifti	Hidrauliskais lifts	Avlasenki, Konstantinovas pag., Krāslavas nov.	05.03.2025	Saņemts	-	Apskatīt
> I-2502032	LATVIJAS PROPANA GAZE	VP-000035	Vertikālā cēlējplatforma	-	Vidzemes iela 1123V, Daugavpils, LV-5422	28.02.2025	Atteikts	-	Apskatīt
> I-2502031	IEPIRKUMU GRUPA	CL-000036	Lifti	Hidrauliskais lifts	Aviži, Pušmucovas pag., Ludzas nov.	28.02.2025	Saņemts	-	Apskatīt
> I-2502030	IEPIRKUMU GRUPA	CL-000036	Lifti	Hidrauliskais lifts	Aviži, Pušmucovas pag., Ludzas nov.	28.02.2025	Atteikts	Juris Brangulis	Apskatīt
> I-2502029	IEPIRKUMU GRUPA	CL-000036	Lifti	Hidrauliskais lifts	Aviži, Pušmucovas pag., Ludzas nov.	28.02.2025	Saņemts	-	Apskatīt

Ilustrācija 79. BI izslēgšanas pieteikumu saraksts.

- Par pieteikumiem sarakstā tiek attēlota informācija kolonnās:
 - Pieteikuma numurs,
 - Valdītājs.

- Iekārtas reģistrācijas nr.
- Iekārtas grupa,
- Iekārtas veids,
- Iekārtas adrese,
- Pieteikuma datums,
- Pieteikuma statuss – Saņemts/ Apstiprināts/ Atteikts/ Deleģēts ekspertam
- Eksperts – kamēr nav deleģēts ekspertam lauks būs tukšs. Deleģējot ekspertam, sarakstā būs redzams attiecīgā eksperta Vārds, uzvārds;
- Katram pieteikumam sarakstā ir pieejama poga “Apskatīt”, kuru nospiežot tiek atvērts pieteikums:
 - Pieteikuma dati nav labojami;
 - Iespējams lejupielādēt pievienotās dokumentu datnes;
 - Inspicēšanas institūcijas pārstāvis var “Atteikt iekārtas izslēgšanu” (spiež pogu) – jānorāda atteikuma iemesls un jāapstiprina atteikums, kas tiks nosūtīts Valdītājam un pievienots pieteikuma datiem;
 - Inspicēšanas institūcijas pārstāvis pieteikumu var “Deleģēt ekspertam”.
 - Izpildot vienu vai otru darbību citas darbības ar pieteikumu vairs nebūs veicamas.

← Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra

Pieteikums par BI izslēgšanu I-2503006, iekārtai CL-000035

Valdītājs	BI reģistrācijas Nr	Pieteikuma datums	Numurs
Juris Baigais eksperts	CL-000035	05.03.2025	I-2503006

Statuss
Saņemts

Inspicēšanas institūcija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"

Pamatojums
Fiziski vairs nepastāv

Piezīmes
-

Augšuplādētās datnes

Datnes priekšskatījums

Atbilstības deklarācija.pdf

Noraidīt iekārtas izslēgšanas pieteikumu Deleģēt ekspertam

← Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra

Ilustrācija 80. Iekārtas izslēgšanas pieteikums.

- Pēc deleģēšanas ekspertam, pieteikums ir pieejams Eksperta *Saņemtie pieteikumi* -> *Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra* sarakstā.
- Izslēgšanas pieteikumu atverot, eksperts:
 - Var lejupielādēt pievienotās dokumentu datnes;
 - Nevar labot pieteikuma datus;

← Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra

Pieteikums par BI izslēgšanu I-2503006, iekārtai CL-000035

Valdītājs	BI reģistrācijas Nr	Pieteikuma datums	Numurs
Juris Baigais eksperts	CL-000035	05.03.2025	I-2503006

Statuss
Deleģēts ekspertam

Inspicēšanas institūcija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"

Pamatojums
Fiziski valsts nepastāv

Piezīmes
-

Augšuplādētās datnes

Datnes priekšskatījums

Atbilstības deklarācija.pdf

Apstiprināt iekārtas izslēgšanas pieteikumu Noraidīt iekārtas izslēgšanas pieteikumu

← Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra

Ilustrācija 81. Iekārtas izslēgšanas pieteikums - Eksperta darbības.

- Var "Apstiprināt izslēgšanu" (spiež pogu) – iekārtas statuss tiks mainīts uz "Izslēgts no reģistra"
- Var "Atteikt iekārtas izslēgšanu" (spiež pogu); Būs jānorāda atteikuma iemesls, kuru pievienos pieteikuma datiem un Valdītājam nosūtīs paziņojumu par atteikumu.

biedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"

ma
zisk
ezīr
igš
Dat
At

Atteikt bīstamās iekārtas izslēgšanu no reģistra

Lūdzu norādīt atteikuma iemeslu *

Nav pievienots iekārtas iznīcināšanas vai cits iekārtas nepastāvēšanu apliecinājošs dokuments.

92 / 255

Atcelt Apstiprināt

Ilustrācija 82. Izslēgšanas no reģistra atteikums

[← Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra](#)

Pieteikums par BI izslēgšanu I-2503006, iekārtai CL-000035

Valdītājs Juris Baigais eksperts	BI reģistrācijas Nr CL-000035	Pieteikuma datums 05.03.2025	Numurs I-2503006
Statuss Atteikts	Pieteikuma atteikšanas iemesls Nav pievienots iekārtas iznīcināšanas vai cits iekārtas nepastāvēšanu aplieciņošs dokuments.		

Inspicēšanas institūcija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"

Pamatojums
Fiziski vairs nepastāv

Piezīmes
-

Augšuplādētās datnes

Datnes priekšskatījums

Atbilstības deklarācija.pdf

[← Pieteikumi BI izslēgšanai no reģistra](#)

Ilustrācija 83. Atteikts izslēgšanas pieteikums ar pamatojumu

- Pēc pieteikuma apstiprināšanas vai atteikšanas, citas darbības ar pieteikumu nav veicamas.

2.3.5 Iekārtu saraksts

Inspicēšanas institūcijas kontā sānu navigācijas joslā pieejama sadaļa "Iekārtu saraksts".

Sarakstā pieejamas visas iekārtas, kurām Inspicēšanas institūcijai piešķirta piekļuve, vai kuras atrodas reģistrācijas procesā pie inspicēšanas institūcijas.

Institūcijas Ekspertiem Iekārtu saraksts veidojas atbilstoši tiesībām veikt iekārtu pārbaudes.



Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Eksperts - Juris Baigais eksperts (121212-12356) Palīdzība Izvēle

Bīstamo iekārtu saraksts

Meklēt pēc atslēgas vārda

Papildu filtrs

Izvēlies meklēšanas kritērijus


Rezultāti

Valdītājs	Iekārtas reģistrācijas numurs	Iekārtas grupa	Iekārtas adrese	Pēdējās pārbaudes rezultāts	Nākamās pārbaudes datums	Atbildīgā persona	Apkalpojošā organizācija	Organizācijas pakļauves beigu datums	Institūcijas pakļauves beigu datums
Juris Baigais eksperts	-	Lifti	F. Kempa iela, Rēzekne	-	-	-	-	-	-
IEPIRKUMU GRUPA	-	Katīkārta	Avejeņki, Pīdās pag., Ludzas nov.	Vērtējums 3	-	-	-	-	-
IEPIRKUMU GRUPA	CL-000037	Lifti	Jelgavas iela IV, Daugavpils, LV-5404	-	-	Ģirts Rozentāls	-	-	-
IEPIRKUMU GRUPA	-	Trošu ceļu iekārtas	Avāsenki, Konstantīnovas pag., Krāslavas nov.	-	-	-	-	-	-
IEPIRKUMU GRUPA	-	Ekscalatori	Aviņi, Pušmucovas pag., Ludzas nov.	-	-	-	-	-	-
IEPIRKUMU GRUPA	-	Lifti	Atvāži, Cīruvas pag., Dienvidurzemes nov., LV-3453	Vērtējums 1	27.02.2027	-	-	-	-
IEPIRKUMU GRUPA	-	Lifti	Avejeņki, Pīdās pag., Ludzas nov.	Vērtējums 1	30.03.2025	-	-	-	-
IEPIRKUMU GRUPA	-	Bīstamo vietu uzglabāšanas rezervuāri	Aviņi, Pušmucovas pag., Ludzas nov.	Vērtējums 0	28.02.2027	-	-	-	-

Ilustrācija 84. Eksperta iekārtu saraksts

2.3.5.1 Iekārtu pārskats un iekārtu atlase

- Iekārtu sarakstā ir kolonnas:
 - Valdītājs;
 - Iekārtas reģistrācijas numurs – tukšs jeb “-”, ja iekārta ir reģistrācijā;
 - Iekārtas grupa;
 - Iekārtas adrese;
 - Pēdējās pārbaudes datums;
 - Nākamās pārbaudes datums;
 - Atbildīgā persona;
 - Apkalpojošā organizācija;
 - Organizācijas piekļuves beigu datums;
 - (Inspicēšanas) Institūcijas piekļuves beigu datums;
- Iekārtu saraksts ir lapojams un ir iespējams mainīt attēlojamo rezultātu skaitu lapā, izmantojot atbilstošas pogas saraksta apakšā:



Ilustrācija 85. Saraksta lapotāja funkcijas

- Iekārtu saraksta augšā ir pieejama Meklēšana pēc atslēgas vārda un izvēršams/ sakļaujams atlases kritēriju logs:

Bīstamo iekārtu saraksts

Meklēt pēc atslēgas vārda

Papildu filtri

Izvēlies meklēšanas kritērijus

Nepārbaudītās iekārtas
☐ Jā ☐ Nē

Iekārtas grupa

Nākamās pārbaudes datums

Nākamās pārbaudes datums

Inspicēšanas institūcija

Valdītājs

Iekārtas veids

Valdītāja piešķirtais ID

Iekārtas reģistrācijas Nr.

Iekārtas adrese

Atbildīgā persona

Iekārtas statuss

Pēdējās pārbaudes rezultāts

Apkalpojošā organizācija

Ilustrācija 86. Iekārtu saraksta atlasē kritēriji izvērsti

- Papildus statistiskiem atlasē kritēriju laukiem, ir iespēja pievienot papildu filtrus, kurus atzīmē “Papildu filtri” izvēlnē:
 - Vienlaicīgi var pievienot vairākus, vai pat visus papildu filtrus – ieklikšķina papildu filtri izvēlnē izvēles rūtiņu pie atbilstošā filtra;

Bīstamo iekārtu saraksts

Meklēt pēc atslēgas vārda

Papildu filtri

Izvēlies meklēšanas kritērijus

Nepārbaudītās iekārtas
☐ Jā ☐ Nē

Iekārtas grupa

Nākamās pārbaudes datums

Nākamās pārbaudes datums

Inspicēšanas institūcija

Valdītājs

Iekārtas veids

Valdītāja piešķirtais ID

Iekārtas reģistrācijas Nr.

Iekārtas adrese

Atbildīgā persona

Iekārtas statuss

Pēdējās pārbaudes rezultāts

Apkalpojošā organizācija

Papildu filtri

- ☒ Lifta projektētājs/ražotājs
- ☒ Vēsturiskais Reg. Nr.
- ☐ Pēdējo izmaiņu datums
- ☒ Iekārtas ar īpašiem noteikumiem

Ilustrācija 87. Iekārtu saraksta papildu filtru pievienošana/noņemšana

- Statiskajos un pievienotajos filtra laukos ieraksta vai atzīmē, vai izvēlas nepieciešamos kritērijus un spiež pogu “Atlasīt”;
- Pēc atlasē pie saraksta lapotāja tiks parādīts atlasīto rezultātu skaits;
- Lai noņemtu papildu filtrus pa vienam – uz atzīmētās rūtiņas klikšķina, lai noņemtu atzīmi;
- Lai notīrītu atsevišķus statistiskos filtrus – teksta ievades laukiem izmanto “X” pogu vai nodzēš ierakstīto, un atkārtoti spiež pogu “Atlasīt”:

Ilustrācija 88. Lauka notīrīšanas poga

- Izvēlņu laukiem pieejama tukšā vērtība. Teksta ievades laukiem izmanto “x”, bet datumu filtrus notīrīt pa vienam var ieklikšķinot laukā un nodzēšot datumu;
- Lai noņemtu visus filtrus var izmantot pogu “Notīrīt filtrus” – notīrīs ievadītos kritērijus statistiskajos filtros, kā arī notīrīs ievadītos kritērijus un noņems pievienotos papildu filtru laukus;
- Sarakstam pieejama poga “Eksportēt excel”- nospiežot pogu tiek izveidots excel fails ar atlasītajām iekārtām. Atkarībā no pārlūka un datora uzstādījumiem, uzģenerētais fails tiek automātiski saglabāts Lejuplādes (Downloads) mapē vai tiek pajautāts, kurā mapē failu saglabāt.

2.3.6 Iekārtas kartiņa

- No iekārtu saraksta, klikšķinot uz nepieciešamo ierakstu sarakstā, tiks atvērta iekārtas kartiņa skatīšanās režīmā;
- Iekārtas kartiņai ir 2 šķirļi: “BI reģistrācijas dati” un “Pārbaudes un uzturēšana”

2.3.6.1 Iekārtas kartiņa: “BI reģistrācijas dati” un rediģēšana

- Iespēja labot iekārtas datus un pievienot pārbaudes var tikai Eksperts:
 - 1. šķirklī “BI reģistrācijas dati” spiež pogu “Labot iekārtas reģistrācijas datus, lai labotu datus.

Ilustrācija 89. Iekārtas kartiņa - darbību pogas ekspertam

- Iekārtām reģistrācijā, pirms pirmreizējās pārbaudes reģistrēšanas, ekspertam būs jāaizpilda papildus obligātie lauki par iekārtu (lauki, kas rediģēšanai pieejami tikai ekspertam), piemēram BI ražotājs, BI uzstādītājs, papildus tehniskie parametri,

atsevišķām pārbaudēm jānorāda periodiskums vai, ka pārbaude konkrētai iekārtai nav veicama;

- Pēc izmaiņu veikšanas iekārtas datus, tos saglabā - kartiņas apakšā spiež pogu “Saglabāt izmaiņas”

Ilustrācija 90. Iekārtas kartiņa labošanas režīmā

2.3.6.2 Pirmreizējās pārbaudes pievienošana

- Iekārtai statusā “Reģistrācijā” pēc reģistrācijas datu papildināšanas un saglabāšanas, jāveic “Pirmreizējā pārbaude” – pārbaudi reģistrē spiežot pogu “Veikt pirmreizējo pārbaudi”:
 - Tiks atvērta pārbaudes forma ar jau norādītu pārbaudes veidu : “Pirmreizējā tehniskā pārbaude pirms reģistrācijas reģistrā” – pārbaudes veidu nevar labot.

Ilustrācija 91. Pirmreizējās pārbaudes kartiņa - pārbaudes veids ir nerediģējams lauks

- Pārbaudes kartiņā automātiski tiek aizpildīti pamata dati par iekārtu, par valdītāju, par pārbaudes veicēju un inspicēšanas institūciju;
- Lai reģistrētu iekārtu, jāpabeidz un jāapstiprina pirmreizējā pārbaude ar rezultātu Vērtējums 0-2:
 - obligāti jānorāda nākamās pārbaudes veids un datums;
 - Pie nākamās pārbaudes datuma aprēķina var izvēlēties datuma aprēķina iespējas (izvēlās spiežot uz apaļas pogas):
 - Kalendārs – ievada vai izvēlās noteiktu datumu kalendārā;
 - 30 dienas – datums tiks aprēķināts automātiski = Pārbaudes apstiprināšanas datums + 30 dienas;
 - Gadi – jānorāda veseli skaitļi 1-20 (izmanto uz augšu un uz leju pogas) vai ierakstot veselo skaitli.
 - Pārbaudes datus “Saglabāt” Pēc saglabāšanas būs pieejama poga “Apstiprināt” – veicot apstiprināšanu tiks atvērts kontroljautājuma logs jeb jāveic dubultā darbības veikšanas apstiprināšana vai atcelšana;
 - Apstiprinot pārbaudi, iekārta tiks reģistrēta un sistēma uzģenerēs iekārtas reģistrācijas numuru;
 - Reģistrējot iekārtu, reģistrējošajai inspicēšanas institūcijai automātiski tiek piešķirta piekļuve iekārtai uz 1 gadu;
 - Pārbaudes protokolu var pievienot gan pirms, gan pēc pārbaudes apstiprināšanas (Pārbaužu sarakstā ir kolonna “Pārbaudes protokols”, kurā rādīs, vai protokols “Ir”, vai “Nav” pievienots.
- Ja pirmreizējās pārbaudes rezultāts ir Vērtējums 3:
 - nākamās pārbaudes veids un datums nav jānorāda;
 - Pārbaudes protokolu var pievienot gan pirms, gan pēc pārbaudes apstiprināšanas (Pārbaužu sarakstā ir kolonna “Pārbaudes protokols”, kurā rādīs, vai protokols “Ir”, vai “Nav” pievienots.
 - Pēc pārbaudes apstiprināšanas, iekārtas reģistrācija tiks atteikta - iekārtai netiks piešķirts numurs un iekārtas statuss tiks mainīts uz “Reģistrācija atteikta”. Valdītājam tiks nosūtīts paziņojums par reģistrācijas atteikumu, kur iemesls tiks norādīts “Vērtējums 3” un vērtējuma apraksts: “Bīstamas neatbilstības, kas rada tiešus draudus. Iekārtas turpmāka lietošana nav pieļaujama.”
 - Arī atsakot reģistrāciju, inspicēšanas institūcija iekārtai saņem piekļuvi uz 1 gadu.

2.3.6.3 Pirmreizējās pārbaudes anulēšana

Apstiprinātu pirmreizējo pārbaudi var anulēt atverot iekārtas kartiņas 2. šķirklī “Pārbaudes un uzturēšana”. Atverot pirmreizējās pārbaudes kartiņu, ekspertam tikai savām reģistrētajām pārbaudēm statusā “Apstiprināts” ir pieejama poga “Anulēt”:

- Anulējot Pirmreizējo pārbaudi, iekārta tiek atgriezta statusā “Reģistrācijā” un BI kartiņas 1. šķirklī atkal ir pieejama poga “Reģistrēt pirmreizējo pārbaudi”;
- Anulējot pirmreizējo (vai citu) pārbaudi, tiks atvērts kontroljautājuma logs jeb jāveic dubultā anulēšanas apstiprināšana: poga “Jā” pabeidz anulēšanu, savukārt poga “Nē”, atcels anulēšanu.
- Anulējot pārbaudi, tiks atvērts kontroljautājuma logs jeb jāveic darbības dubultā apstiprināšana vai atcelšana;

- Anulējot pirmreizējo pārbaudi, ja pirmās pirmreizējās pārbaudes rezultāts ir Vērtējums 0-2:
 - iekārtai tiek saglabāts piešķirtais reģistrācijas numurs;
 - reģistrējot jaunu pirmreizējo pārbaudi un apstiprinot to ar rezultātu Vērtējums 0-2, iekārta tiek reģistrēta saglabājot jau piešķirto reģistrācijas numuru;
 - reģistrējot jaunu pirmreizējo pārbaudi un apstiprinot to ar rezultātu Vērtējums 3, iekārtas reģistrācija tiek atteikta, bet tiek saglabāts jau piešķirtais reģistrācijas numurs;
- Anulējot pirmreizējo pārbaudi, kuras rezultāts ir Vērtējums 3 un reģistrējot jaunu pirmreizējo pārbaudi, process notiek kā apakšnodaļā 2.3.6.2 “Pirmreizējās pārbaudes pievienošana”

2.3.6.4 Iekārtas kartiņa: šķirklis “Pārbaudes un uzturēšana”

Pēc pirmreizējās pārbaudes izveidošanas, iekārtas kartiņā ir pieejams 2 šķirklis “Pārbaudes un uzturēšana”.

← Bistamo iekārtu saraksts

Iekārtas reģistrācijas dati **Pārbaudes un uzturēšana**

Bistamā iekārta CL-041970

Uzturēšana

Valdītāja atbildīgā persona: -

Inspicēšanas institūcija: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"

Pieļauves spēkā līdz: 30.06.2025

Apkalpojošā organizācija: -

Pieļauves spēkā līdz: -

Iekārtas pārbaudu saraksts ☐ Pievienot pārbaudi

Pārbaudes ID	Sākuma datums	Pabeigšanas datums	Inspicēšanas institūcija	Pārbaudes eksperts	Pārbaudes statuss	Pārbaudes protokols
062025/3014	20.06.2025	26.06.2025	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA"	Iveta Eksperte	Apstiprināts	Nav
Pārbaudes rezultāts						
Kārtējā tehniskā pārbaude						
Vērtējums 0						
062025/29/1	02.06.2025	02.06.2025	Tehnisko ekspertu sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik"	Ineta Valdītāja	Apstiprināts	Ir
Pārbaudes rezultāts						
Pirmreizējā tehniskā pārbaude pirms reģistrācijas reģistrā						
Vērtējums 0						

Kopā 2 rezultāti: << 1 >> 15 / lapa

← Bistamo iekārtu saraksts

Ilustrācija 92. BI kartiņas šķirklis "Pārbaudes un uzturēšana"

Sadaļā uzturēšana pieejamas sadaļas un informācija:

- Uzturēšana – informācija par iekārtai piešķirtajām pieļaušām:
 - Valdītāja atbildīgā persona;
 - Inspicēšanas institūcija un pieļauves termiņš;
 - Apkalpojošā organizācija un pieļauves termiņš
- Pārbaudes – ir iekārtai reģistrēto pārbaudu saraksts dilstošā secībā pēc sākuma datums:
 - Saraksta lauki:
 - Pārbaudes ID – automātiski uzģenerēts ID MMGGGG/Experta ID/NPK (pret eksperta reģistrētajām (dzēstās ieskaitot) pārbaudēm attiecīgā mēneša ietvaros);
 - Sākuma datums – pārbaudes kartiņas izveidošanas datums
 - Pabeigšanas datums – pārbaudes Apstiprināšanas datums;

- Inspicēšanas institūcija – eksperta, kurš veicis pārbaudi inspicēšanas institūcija;
- Pārbaudes eksperts;
- Pārbaudes statuss – Sagatavošanā/ Apstiprināts/ Anulēts; Dzēstās pārbaudes netiek rādītas sarakstā.
- Pārbaudes protokols – Ir/ Nav – pazīme, kas norāda vai pārbaudei ir pievienota vismaz 1 datne jeb pārbaudes protokols.
- Pārbaudes veids – veiktās pārbaudes veids
- Pārbaudes rezultāts
- Sarakstam nav filtru, bet ir iespēja kārtot dilstoši/ augoši pēc pārbaudes Sākuma datums vai Pabeigšanas datums
- Pārbaudes kartiņu atver, spiežot uz Pārbaudes ID

Iekārtas pārbažu saraksts

Pārbaudes ID	Sākuma datums	Pabeigšanas datums	Ins
062025/130/4	20.06.2025	26.06.2025	Sabi
Pārbaudes veids			

Ilustrācija 93. Pārbaudes kartiņas atvēršana no iekārtas pārbažu saraksta


2.3.6.5 Iekārtas kartiņa: Pārbažu pievienošana

- Iekārtai jaunas pārbaudes, izņemot pirmreizējo, vienmēr pievieno, atverot iekārtas kartiņas otro šķirklī “Pārbaudes un uzturēšana”: virs pārbažu saraksta ir poga “+ Pievienot pārbaudi”

+ Pievienot pārbaudi		
Pārbaudes eksperts	Pārbaudes statuss	Pārbaudes protokols
Iveta Ekspertē	Apstiprināts	Nav

Ilustrācija 94. Iekārtas pārbažu saraksts: poga "+Pievienot pārbaudi"

- Nospiežot pogu “+ Pievienot pārbaudi” tiek izveidota un atvērta pārbaudes kartiņa statusā “Sagatavošanā” un labošanas režīmā. Pārbaudes kartiņai uzreiz tiek piešķirts pārbaudes ID;
- Ievadot pārbaudes datus, tos vispirms saglabā – poga “Saglabāt”;
- Datu ievadi var atcelt ar pogu “Atcelt” – pārbaudes kartiņa tiek aizvērta un ir atrodama iekārtas pārbažu sarakstā;
- Pēc datu saglabāšanas, no pārbaudes kartiņas iziet spiežot pogu “<-Atpakaļ uz sarakstu” vai uz nepieciešamo sadaļu navigācijas sānu joslā (skatīt



Ilustrācija 95. Pārbaudes kartiņas darbības pogas "Atpakaļ uz sarakstu" un "Labot" atrašanās vietas

- Pārbaudei statusā "Sagatavošanā" pieejamas darbības:
 - Labot – atver kartiņu labošanas režīmā;
 - Dzēst pārbaudi – dzēšot pārbaudi tiks atvērts kontroljautājuma logs: Vai tiešām vēlaties dzēst pārbaudi?". Darbību apstiprina spiežot "Jā". Dzēšanu atceļ, spiežot "Nē";
 - Apstiprināt pārbaudi – ja visi pārbaudes dati ir ievadīti un nav jāveic korekcijas, pārbaudi pabeidz. Pārbaudes protokolu var pievienot gan pirms, gan pēc pārbaudes apstiprināšanas;
 - Apstiprinātu pārbaudi vairs nevar labot – ir pieejama tikai pārbaudes anulēšana - poga "Anulēt pārbaudi", kuru nospiežot tiks atvērts kontroljautājums darbības apstiprināšanai vai atcelšanai

Ilustrācija 96. Darbības pogu "Dzēst pārbaudi" un "Apstiprināt pārbaudi" novietojums

Nākamās pārbaudes dati

Pārbaudes veids	Pārbaudes datums
Ārpuskārtas tehniskā pārbaude	27.06.2026

Piezīmes

-

Augšuplādēt datnes



Lai augšuplādētu, klikšķini vai ieviec failus.
Iespējams augšuplādēt vairākus failus vienlaicīgi.
Viena faila izmērs drīkst būt līdz 10 MB.

Datnes priekšskatījums	Dzēst datni
Testa dokuments_1.pdf	 Dzēst

Anulēt pārbaudi

Ilustrācija 97. Apstiprinātas pārbaudes darbības poga "Anulēt pārbaudi" novietojums

2.3.7 Pārbažu saraksts


Navigācijas sānu joslā pieejama sadaļa Pārbažu saraksts, kurā apkopotas visu Inspicēšanas institūcijai pieejamo iekārtu visu savu ekspertu pierēģistrētās pārbaudes.

Ekspertiem Pārbažu sarakstā ir tikai savas reģistrētās pārbaudes

- Saraksts ir lapojams, ar maināmu ierakstu skaitu vienā lapā;
- Sarakstu var kārtot A->Z/ Augošā->Dilstošā secībā pēc katras kolonnas – spiežot uz kolonnas nosaukuma saraksts tiks kārtots vienā virzienā, nospiežot atkārtoti, tiks sakārtots pretējā virzienā:


Rezultāti								
Eksportēt excel								
↑ Pārbaudes ID	Iekārtas reģistrācijas numurs	Iekārtas grupa	Pārbaudes pabeigšanas datums	Pārbaudes statuss	Pārbaudes veids	Pārbaudes rezultāts	Nākamās pārbaudes veids	Nākamās pārbaudes datums
022025/03/63	-	Lifti	-	Arhivēts	-	-	-	-
022025/03/64	-	Lifti	-	Arhivēts	-	-	-	-

- Sarakstā pieejami atlases kritēriji (noklusēti savērsti – jāspiež izvēršanas/ sakļaušanas poga):



Ilustrācija 98. Atlases kritēriju izvēšanas/ sakļaušanas poga

- Meklēt pēc atslēgas vārda – min 3 simboli;
 - Iekārtas reģistrācijas numurs – min 3 simboli;
 - Nākamās pārbaudes veids – izvēle no klasifikatora;
 - Nākamās pārbaudes datums: Periods no, Periods līdz - izvēle no kalendāra vai ievade ar roku;
 - Pārbaudes sākuma datums: Periods no, Periods līdz - izvēle no kalendāra vai ievade ar roku;
 - Pārbaudes beigu datums: Periods no, Periods līdz - izvēle no kalendāra vai ievade ar roku;
 - Pārbaudes veids - izvēle no klasifikatora;
 - Pārbaudes rezultāts - izvēle no klasifikatora;
 - Pārbaudes ID – min 3 simboli;
 - Pārbaudes statuss - izvēle no klasifikatora;
 - Pārbaudes adrese – min 3 simboli;
 - Protokola numurs – min 3 simboli;
 - Iekārtas adrese – min 3 simboli;
 - Iekārtas grupa – izvēle no klasifikatora;
 - Iekārtas veids – izvēle no klasifikatora, ja ir norādīta grupa, kurai ir veidi;
 - Iekārtas statuss – izvēle no klasifikatora;
 - Pārbaudes eksperts – min 3 simboli
 - Protokols pievienots – izvēles rūtiņa; ja atzīmē, meklē pēc pazīmes Ir (pievienots)
- Atlasi veic spiežot pogu “Atlasīt”;
 - Visus atlases kritērijus notīra spiežot pogu “Notīrīt filtrus”
 - Ja nepieciešams notīrīt atsevišķus filtrus: Izvēlņu laukiem pieejama tukšā vērtība. Teksta ievades laukiem izmanto “x”, bet datumu filtrus notīrīt pa vienam var ieklikšķinot laukā un nodzēšot datumu;



Ilustrācija 99. Filtru izkrītošo izvēlņu vērtību atiestatīšana ar tukšo vērtību

2.4 Apkalpojošās organizācijas konts

Apkalpojošās organizācijas pašapkalpošanās portāla bīstamo iekārtu reģistram var piekļūt, ja vismaz viens valdītājs apkalpotāju ir pievienojis savam kontam.

Apkalpojošajām organizācijām kontā pieejamas sadaļas

- Pamatinformācija – Mani dati: labojama kontaktinformācija;
- Iekārtu saraksts – sarakstā pieejamas iekārtas, kurām valdītājs vai vairāki ir piešķīruši piekļuves apkalpošajai organizācijai:
 - Iespēja atvērt iekārtas kartiņu un izdrukāt iekārtas datus;
 - Apskatīt BI kartiņas 2 šķirklī “Pārbaudes un uzturēšana”;
 - Apskatīt iekārtas pārbaudžu sarakstu un atvērt pārbaudes kartiņu skatīšanās režīmā;

2.5 Atbildīgās personas konts

Atbildīgās personas pašapkalpošanās portāla bīstamo iekārtu reģistram var piekļūt, ja vismaz viens valdītājs atbildīgo personu ir pievienojis savam kontam.

Atbildīgajām personām kontā pieejamas sadaļas:

- Pamatinformācija – Mani dati: labojama kontaktinformācija;
- Iekārtu saraksts – sarakstā pieejamas iekārtas, kurām valdītājs vai vairāki ir piešķīruši piekļuves atbildīgajai personai:
 - Iespēja atvērt iekārtas kartiņu un izdrukāt iekārtas datus;
 - Apskatīt BI kartiņas 2. šķirklī “Pārbaudes un uzturēšana”;
 - Apskatīt iekārtas pārbaudžu sarakstu un atvērt pārbaudes kartiņu skatīšanās režīmā;
 - Mainīt reģistrācijas statusu “Uz laiku noņemts no reģistra” un atpakaļ uz “Reģistrēts”.

3 Klasifikatori, skaidrojumi

3.1 Bīstamās iekārtas reģistrācijas dati

3.1.1 Bīstamās iekārtas rekvizīti

- **Reģistrētājs:** Inspicēšanas institūcijas eksperts, kas veica iekārtas reģistrāciju reģistrā, vārds, uzvārds
- **Reģistrētāja institūcija:** Inspicēšanas institūcijas, kas veica iekārtas reģistrāciju reģistrā, nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs
- **Reģistrācijas datums:** Datums, kad iekārta reģistrēta reģistrā
- **Iekārtas reģistrācijas numurs:** Iekārtai piešķirtais unikālais reģistrācijas numurs reģistrā, kas sastāv no prefiksa atbilstoši iekārtas grupai (sk. Bīstamo iekārtu grupas un veidi, iekārtas reģistrācijas numura prefikss) un sešiem cipariem, kas ir numurs pēc kārtas reģistrā
- **Statuss:** Bīstamās iekārtas statuss reģistrā, sk. Bīstamās iekārtas statusi
- **Valdītājs:** Bīstamās iekārtas valdītāja nosaukums (juridiskajai personai) vai Vārds Uzvārds (fiziskajai personai) un vienotais reģistrācijas numurs (juridiskajai personai) vai personas kods (fiziskajai personai)
- **Valdījuma pamatojums:** Atzīme par to vai iekārta ir īpašumā vai turējumā, sk. Bīstamās iekārtas valdījuma pamatojums un valdījuma maiņas pamatojums
- **Iekārtas grupa:** Iekārtas grupa atbilstoši klasifikatoram, sk. Bīstamo iekārtu grupas un veidi, iekārtas reģistrācijas numura prefikss
- **Iekārtas veids:** Iekārtas veids atbilstoši klasifikatoram, sk. Bīstamo iekārtu grupas un veidi, iekārtas reģistrācijas numura prefikss. Ja iekārtai nav veida, uzrādās “-”.
- **Iekārtas adrese:** Informāciju saņem tiešsaistē vai regulārā datu apmaiņā no Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistrs – strukturētus datus par adresēm
- **Ražošanas gads:** 1) ja ražotājs var veikt visas nepieciešamās pārbaudes savās telpās, tad gads, kad pabeigta iekārtas ražošana; 2) ja ražotājs nevar veikt visas nepieciešamās pārbaudes savās telpās, tad gads, kad pabeigta iekārtas uzstādīšana paredzētajā lietošanas vietā un iekārta ir sagatavota nodošanai lietošanā (ražotāja uzdevumā veikti visi nepieciešamie testi) un ražotājs apliecinājis iekārtas ražošanas pabeigšanu
- **Iekārtas ražotājs:** Fiziska vai juridiska persona, kas atbild par produkta izveidi vai ražošanu un laiž šo produktu tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi un tādējādi uzņemas visu atbildību par produkta atbilstības novērtējumu (izstrāde un ražošana) pat, ja to faktiski ir veicis kāds cits. Kā ražotāju klasificē arī uzstādītāju vai būvdarbu veicēju, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikts, ka uzstādītājs vai būvdarbu veicējs uzņemas ražotāja pienākumus (piem., liftu uzstādītājs, būvdarbu veicējs, kas izbūvē trošu ceļus vai rezervuārus)
- **Ražotāja piešķirtais modelis, tips:** Iekārtas ražotāja piešķirtais modelis, tips
- **Ražotāja piešķirtais ID numurs:** Iekārtas ražotāja piešķirtais iekārtas unikālais identifikācijas numurs
- **Atbildīgais par projektēšanu/ražošanu:** Persona, kura ir atbildīga par lifta projektēšanas un ražošanas posmu. Šī persona var arī nebūt tā pati persona, kas ir atbildīga par lifta uzstādīšanas posmu
- **Iekārtas uzstādītājs:** Fiziska vai juridiska persona, kas nav ražotājs, bet tikai veikusi iekārtas uzstādīšanu, tai skaitā, ja attiecināms, ražotāja vārdā nodrošinājusi iekārtas pārbaudi pēc uzstādīšanas, bet pirms laišanas tirgū. Ja uzstādīšanu veicis ražotājs saviem spēkiem, norāda ražotāju
- **Īpašie noteikumi:** Inspicēšanas institūcijas eksperts pēc nepieciešamības norāda informāciju, kas jāpiemēro tehnisko pārbaužu plānošanai, veikšanai, iekārtas uzturēšanai, lietošanai

- **Vēsturiskais reģistrācijas numurs:** Iekārtu reģistrācijas numurs, kas piešķirts pirms tika ieviests elektroniskais Bīstamo iekārtu reģistrs, t.i., līdz 25.07.2008. (Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumi Nr.561 "Bīstamo iekārtu reģistrācijas kārtība")

3.1.2 Bīstamo iekārtu raksturojošie tehniskie parametri

Norādīti bīstamās iekārtas grupas un veida pamata tehniskie raksturlielumi, sk. Tehniskie raksturlielumi.

3.1.3 Bīstamās iekārtas tehniskās pārbaudes

Norādītas konkrētajai bīstamajai iekārtai piemērojamās pārbaudes un kārtējo pārbaūžu periodiskums, sk. Bīstamo iekārtu tehnisko pārbaūžu veidi un pārbaūžu rezultāti

3.2 Bīstamo iekārtu grupas un veidi, iekārtas reģistrācijas numura prefikss

Nr. p.k.	Bīstamās iekārtas grupa	Prefikss	Bīstamās iekārtas veids	Skaidrojums
1	Lifts	CL	Elektriskais lifts Hidrauliskais lifts	
2	Vertikālā cēlējplatforma	VP	---	Iekārtas, kuras pastāvīgi uzstādītas būvē vai pie tās noteiktu būves līmeņu apkalpošanai (piemēram, iekārtas, kas paredzētas personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām).
3	Eskalators	CE	---	
4	Konveijers	CC	---	
5	Trošu ceļu iekārta	CT	Trošu gaisa piekarceļš Trošu vilcējceļš Trošu dzelzceļš	
6	Pacēlājs darbu veikšanai	CP	---	Iekārtas, kas paredzētas cilvēku, instrumentu un materiālu pārvietošanai un darbu veikšanai (šķērveida pacēlāji, izlīces pacēlāji, masta pacēlāji utml.)
7	Publiskā atrakciju iekārta	AP	---	
8	Kravas celtnis	CK	Tilta celtnis Buka celtnis Konteinerceļš Torņa celtnis Portālceltnis Izlīces pašgājējceltnis Speciālie celtni	
9	Katliekārtā	KI	---	
10	Spiedieniekārtu komplekss	SK	Karsējams spiedieniekārtu komplekss	Bīstamību rada spiediens un temperatūra, kura pārsniedz 110 °C

		S1	Īpaši bīstams spiedieniekārtu komplekss	Bīstamību rada spiediens un viela, piemēram, sašķidrinātās naftas gāzes spiedieniekārtu kompleksi.
		S2	Elementārs spiedieniekārtu komplekss	Bīstamību rada tikai spiediens, piemēram, saspiesta gaisa resiveri.
11	Cisterna bīstamo kravu autopārvadājumiem	PC	---	
12	Transportējamā spiedieniekārta bīstamo kravu autopārvadājumiem	GC	---	
13	Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri	RB	Uzliesmojošu, sprādzienbīstamu, oksidējošu vielu uzglabāšanas rezervuāri	
			Dīzeldegvielas, šķidrā kurināmā, degtspējīgu šķidrumu uzglabāšanas rezervuāri	
			Toksisku, korozīvu, kodīgu, kairinošu, ūdens videi bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri	
14	Tehnoloģiskā iekārta transportlīdzekļu degvielu tvertņu uzpildei	DU	---	
15	Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija	GU	---	
16	Maģistrālais cauruļvads	MC	---	

3.3 Bīstamās iekārtas statusi

- **Reģistrācijā:** Inspicēšanas institūcija ir apstiprinājusi valdītāja pieteikumu par iekārtas reģistrāciju.
- **Reģistrēts:** Iekārta ir reģistrēta reģistrā.
- **Reģistrācija atteikta:** Inspicēšanas institūcija iekārtas pirmreizējā tehniskā pārbaudē iekārtu novērtējusi ar Vērtējumu 3.
- **Uz laiku noņemts no reģistra:** Valdītājs ir nomainījis iekārtas statusu no Reģistrēts uz Uz laiku noņemts no reģistra.
- **Izslēgts no reģistra:** Inspicēšanas institūcija ir apstiprinājusi valdītāja pieteikumu par iekārtas izslēgšanu no reģistru. Iekārta ir izslēgta no reģistra.

3.4 Bīstamās iekārtas valdījuma un valdījuma maiņas pamatojums

Īpašumā	Iekārta ir valdījumā uz īpašuma tiesību pamata.
Īpašuma tiesību maiņa	
Turējumā	Valdījums ir uz turējuma tiesību pamata.
Turējuma tiesību maiņa	
Valdījuma tiesības	Valdījuma tiesību apliecošo dokumentu piemēri
Īpašuma tiesības	Zemesgrāmatas izdrukas, līgumi, pavadzīmes, rakstisks abu pušu parakstīts apliecinājums utml.
Turējuma tiesības	Līgumi, pieņemšanas nodošanas akti, pavadzīmes, rakstisks abu pušu parakstīts apliecinājums utml.

3.5 Pieteikumu (par reģistrāciju, izslēgšanu, valdītāja maiņu) statusi

Pieteikuma statuss	Lietotāja loma	Apraksts
Sagatavošanā	Valdītājs	Pieteikums ir sagatavošanā, to var labot, iesniegt vai dzēst no sistēmas.
Iesniegts	Valdītājs	Pieteikums iesniegts inspicēšanas institūcijai.
Apstiprināts	Valdītājs	Inspicēšanas institūcija apstiprinājusi pieteikumu.
	Inspicēšanas institūcija, Eksperts	Eksperts ir apstiprinājis pieteikumu.
Atteikts	Valdītājs	Inspicēšanas institūcija ir atteikusi pieteikumu.
	Inspicēšanas institūcija, Eksperts	Inspicēšanas institūcija vai eksperts ir atteicis pieteikumu.
Saņemts	Inspicēšanas institūcija	Saņemts un neapstrādāts valdītāja pieteikums.
Deleģēts ekspertam	Inspicēšanas institūcija, Eksperts	Inspicēšanas institūcija saņemto pieteikumu deleģējusi izpildei ekspertam.

3.6 Bīstamo iekārtu tehnisko pārbauhu statusi

- **Sagatavošanā:** Pārbaude ir sagatavošanā, to var labot, apstiprināt vai dzēst no sistēmas.
- **Apstiprināts:** Eksperts pārbaudi apstiprinājis, tās rezultāts ir stājies spēkā, pārbaudi nevar labot vai dzēst.
- **Anulēts:** Eksperts ir anulējis apstiprinātu pārbaudi. Anulētu pārbaudi nevar labot vai dzēst.
- **Arhivēts:** Statuss "Arhivēts" ir tikai migrētajiem datiem un nozīmē, ka ir ievadīta hronoloģiski jaunāka tāda paša veida pārbaude. Jaunajā reģistrā pārbauhu arhivēšana nav.

3.7 Bīstamo iekārtu tehnisko pārbauhu veidi un pārbauhu rezultāti

Pārbaudes grupa	Pārbaudes veids	Periodiskums	Pārbaudes rezultāts
Kārtējās tehniskās pārbaudes	Kārtējā tehniskā pārbaude reizi gadā	---	Vērtējums 0 Vērtējums 1 Vērtējums 2 Vērtējums 3
	Kārtējā tehniskā pārbaude reizi četros gados		
	Kārtējā ārējā tehniskā pārbaude reizi gadā		
	Kārtējā daļējā tehniskā pārbaude	reizi gadā reizi {skaitlis} gados	
	Kārtējā pilnā tehniskā pārbaude	nav jāveic	
	Kārtējā iekšējā tehniskā pārbaude	reizi gadā	
	Kārtējā hidrauliskā pārbaude	reizi {skaitlis} gados	
Papildu pārbaudes	Atkārtotā tehniskā pārbaude		
	Ārpuskārtas tehniskā pārbaude		
	Padziļinātā tehniskā pārbaude		
Vienreizējas tehniskās pārbaudes	Pirmreizējā tehniskā pārbaude pirms reģistrācijas reģistrā	---	Augsts risks Vidējs risks Zems risks Ļoti augsts risks
	Drošuma novērtēšanas pārbaude liftiem, kas uzstādīti līdz 31.08.2000. (ieskaitot)		
	Risku novērtēšanas vai samazināšanas pasākumu plāns, pārbaude liftiem, kam veikta Drošuma novērtēšanas pārbaude		Plāns aktualizēts
	Sākotnējā pārbaude	---	Atbilst

ADR nolīgumā noteiktās pārbaudes	Ārpuskārtas pārbaude	nav jāveic reizi gadā reizi {skaitlis} gados	Neatbilst
	Periodiskā pārbaude		
	Starppārbaude*		

* starppārbaude ietver hermētiskuma pārbaudi un iekārtas darbības pārbaudi

3.8 Pārbaudes rezultāts

Pārbaudes rezultāts	Apraksts	Atsauce uz normatīvo aktu
Vērtējums 0	Neatbilstību nav vai ir maznozīmīgas neatbilstības, kas nerada draudus. Bīstamās iekārtas lietošana ir atļauta.	Ministru kabineta 2025. gada 8. aprīļa noteikumu Nr. 214 "Bīstamo iekārtu reģistra un tehniskās uzraudzības noteikumi" 46. punkts https://likumi.lv/ta/id/359885
Vērtējums 1	Neatbilstības, kas nerada būtiskus draudus. Bīstamās iekārtas lietošana ir atļauta. Konstatētās neatbilstības novērš līdz nākamajai kārtējai tehniskajai pārbaudei, kurā nenovērstajām neatbilstībām pārbaudes starprezultātu izsaka ar vērtējumu 2.	
Vērtējums 2	Būtiskas neatbilstības, kas var radīt draudus. Pamatpārbaudē bīstamajai iekārtai tiek dota pagaidu lietošanas atļauja 30 dienas no pārbaudes pabeigšanas dienas, kuru laikā novērš konstatētās neatbilstības un veic vienreizēju atkārtoto tehnisko pārbaudi. Papildu pārbaudē bīstamās iekārtas turpmāka lietošana nav atļauta, līdz tiek novērstas konstatētās neatbilstības un veikta kārtējā tehniskā pārbaude.	
Vērtējums 3	Bīstamas neatbilstības, kas rada tiešus draudus. Bīstamās iekārtas turpmāka lietošana nav atļauta, līdz tiek novērstas konstatētās neatbilstības un veikta kārtējā tehniskā pārbaude.	
Ļoti augsts risks	Lifta drošuma novērtēšanā liftam konstatēti elementi ar ļoti augstu riska līmeni	Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumi Nr. 679 "Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" 49.2. apakšpunkts https://likumi.lv/ta/id/318839
Augsts risks	Lifta drošuma novērtēšanā liftam konstatēti elementi ar augstu riska līmeni	
Vidējs risks	Lifta drošuma novērtēšanā liftam konstatēti elementi ar vidēju riska līmeni	
Zems risks	Lifta drošuma novērtēšanā liftam konstatēti elementi ar zemu riska līmeni	
Plāns aktualizēts	Inspicēšanas institūcija aktualizējusi reģistrā informāciju, ka valdītājs ir sagatavojis lifta risku novēršanas vai samazināšanas pasākumu plānu.	Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumi Nr. 679 "Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" 53. punkts https://likumi.lv/ta/id/318839

Lietotāja rokasgrāmata

Atbilst	Positīvs pārbaudes rezultāts.	Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" https://likumi.lv/ta/id/232428
Neatbilst	Negatīvs pārbaudes rezultāts.	Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumi Nr. 538 "Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība" https://likumi.lv/ta/id/193724

3.9 Bīstamo iekārtu tehnisko pārbaudžu veidi un iekārtu grupas

Iekārtas grupa	Pirmreizējā	Kārtējā reizi gadā	Kārtējā reizi 4 gados	Daļējā Pilnā	Ārējā Iekšējā Hidrauliskā	Atkārtotā Ārpuskārtas	Drošuma novērtēšana Plāns	Padziļinātā	ADR
Lifts	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Vertikālā cēlējplatforma	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Eskalators	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Konveijers	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Trošu ceļu iekārta	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Pacēlājs darbu veikšanai	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Publiskā atrakciju iekārta	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Kravas celtnis	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Katliekārtā	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Spiedieniekārtu komplekss	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Cisterna bīstamo kravu autopārvadājumiem	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Transportējamā spiedieniekārta bīstamo kravu autopārvadājumiem	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Tehnoloģiskā iekārta transportlīdzekļu degvielu tvertņu uzpildei	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Maģistrālais cauruļvads	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗

3.10 Bīstamo iekārtu raksturojošie tehniskie parametri

3.10.1 Bīstamo vielu rezervuārā uzglabājamo vielu klasifikators

Rezervuāra veids	Uzglabājamās vielas
	1. vai 2. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi
	1.1., 1.2. vai 1.3. apakšgrupas sprādzienbīstami materiāli

Uzliesmojošu, sprādzienbīstamu, oksidējošu vielu uzglabāšanas rezervuāri	1.A, 1.B vai 2. kategorijas uzliesmojošas gāzes
	1., 2. vai 3. kategorijas oksidējoši šķidrumi
	1. kategorijas oksidējošas gāzes
Dīzeļdegvielas, šķidrā kurināmā, degtspējīgu šķidrumu uzglabāšanas rezervuāri	3. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi: dīzeļdegviela
	3. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi: šķidrais kurināmais
	3. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi: degtspējīgi šķidrumi
Toksisku, koroziņu, kodīgu, kairinošu, ūdens videi bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri	1., 2. vai 3. kategorijas akūti toksiskas vielas
	1. kategorijas vielas ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem pēc vienreizējas vai atkārtotas iedarbības
	1. kategorijas vielas, kas izraisa metālu koroziiju
	1.A, 1.B, 1.C kategorijas vielas ar kodīgu iedarbību uz ādu
	2. kategorijas vielas ar kairinošu iedarbību uz ādu
	1., 2., 3. vai 4. kategorijas vielas ar hronisku bīstamību ūdens videi
	1. kategorijas vielas ar akūtu bīstamību ūdens videi
	Amonjaks

3.10.2 Rezervuāra izgatavošanas veids (Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri)

Klasifikatora vērtības:

- Rūpnieciski ražots
- Izbūvēts būvlaukumā

Atsauces uz normatīvajiem aktiem: Ministru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumu Nr. 339 "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību" <https://likumi.lv/ta/id/13457> 7. punkts "Šo noteikumu prasību izpildi nodrošina komercreģistrā reģistrēta persona - **rūpnieciski izgatavotu rezervuāru** ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai izplatītājs (arī persona, kura rezervuāru projektē un izgatavo savai lietošanai) (turpmāk - ražotājs) vai būvkomersantu reģistrā **reģistrēts būvlaukumā izbūvējamā rezervuāra** projektētājs un galvenais būvuzņēmējs (Būvniecības likuma izpratnē) (turpmāk - būvuzņēmējs)."

3.10.3 Tvertnes novietojums (Spiedieniekārtu komplekss)

Klasifikatora vērtības:

- Virszemes
- Pazemes

3.10.4 Rezervuāra novietojums (Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri, Tehnoloģiskā iekārta transportlīdzekļu degvielu tvertņu uzpildei)

Klasifikatora vērtības:

- Virszemes horizontāli
- Virszemes vertikāli
- Pazemes horizontāli
- Pazemes vertikāli

3.10.5 Rezervuāra materiāls (Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri, Tehnoloģiskā iekārta transportlīdzekļu degvielu tvertņu uzpildei)

Klasifikatora vērtības:

- Tērauda
- Stiklšķiedras
- Polietilēna (PE, HDPE, LDPE, XLPE)

3.10.6 Rezervuāra iekšējās virsmas pārklājums ar inspicēšanas institūcijas apstiprinātu uzklāšanas tehnoloģiju (Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri)

Klasifikatora vērtības: Jā/Nē

Atsauce uz normatīvo aktu: Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumu Nr. 384 "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība" [<https://likumi.lv/ta/id/53498>]
2.pielikuma 2. punkts "Ja apakšzemes rezervuāra iekšējā virsma aizsargāta no glabājamās vielas ietekmes ar piemērojamos standartos noteiktu pārklājumu un šī pārklājuma uzklāšanas tehnoloģiju apstiprinājusi inspicēšanas institūcija, tā pilnā tehniskā pārbaude neatkarīgi no rezervuāra lietošanas ilguma jāveic reizi 10 gados."

3.10.7 Otrās pakāpes necaurlaidīgais norobežojums (Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri, Tehnoloģiskā iekārta transportlīdzekļu degvielu tvertņu uzpildei)

Klasifikatora vērtības:

- Dubultsienu tvertne
- Apvalņojums - zemes valnis
- Apvalņojums - betona siena
- Apvalņojums - degtnespējīga (ugunsreakcijas klase A1) materiāla siena
- Cits

Atsauces uz normatīvajiem aktiem:

- Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumu Nr. 384 "**Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība**" <https://likumi.lv/ta/id/53498> 4.3. apakšpunkts "glabājamo vielu otrās pakāpes necaurlaidīgs norobežojums - aizsargsistēma, kas novērš vielas noplūdi augsnē vai gruntsūdeņos, ja tvertnei vai aprīkojumam ir noplūde vai sūce. Tā ietver dubultsienas vai sintētiskas membrānas joslas, vai sagatavotus zemes vaļņus, vai betona nožogojumus, vai ekvivalentus materiālus, kas nodrošina, lai noplūdušās vielas neizplatītos tālāk."
- Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 "**Ugunsdrošības noteikumi**" <https://likumi.lv/ta/id/281646> 437. punkts "Objektu vai teritoriju, kurā uzglabā šķidrās degtspējīgas vielas, norobežo ar dzelzsbetona vai cita degtnespējīga (ugunsreakcijas klase A1) materiāla sienu vai zemes valni (turpmāk – apvalņojums). Šā punkta prasības neattiecas uz tilpnēm ar dubultām sienām un tvertnēm, kuru konstrukcija rezervuāra iekšējās sienas bojājuma gadījumā nepieļauj šajā punktā minētās vielas nekontrolētu izplūšanu ārpus rezervuāra ārējās norobežojošās konstrukcijas. Apvalņojumu veido, ja objekta telpās uzglabātās šķidrās degtspējīgās vielas apjoms ir 490 litri un vairāk, kā arī ja teritorijā uzglabātās šķidrās degtspējīgās vielas apjoms ir 1000 litri un vairāk. Apvalņojumu veido tehnoloģisko cauruļvadu aizbīdņiem vai citām noslēdzošām un vadības ierīcēm, ja šo cauruļvadu noslēdzošās un vadības ierīces bojājuma gadījumā iespējama šķidrās degtspējīgas vielas nekontrolēta noplūde 1000 litri un vairāk. Šo noteikumu izpratnē degtspējīgs šķidrums ir īpaši viegli uzliesmojošs, viegli uzliesmojošs un uzliesmojošs šķidrums, kura uzliesmošanas temperatūra normālos apstākļos nepārsniedz 100 °C."
- Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumu Nr. 74 "**Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība**" <https://likumi.lv/ta/id/3920> 38. punkts "Virszemes tvertnes ir aprīkotas ar aizsargvannu vai apvalņojumu izlijušās degvielas savākšanai. Aizsargvannas vai apvalņojuma tilpums nedrīkst būt mazāks par tā aptvertās lielākās tvertnes tilpumu."




3.10.8 Pacēlāja veids (Pacēlājs darbu veikšanai)



- **Pārvietojama paceļamā darba platforma:** LVS EN 280-1 Pārvietojamas paceļamās darba platformas. 1.daļa: Projektēšanas aprēķini. Stabilitātes kritēriji. Konstrukcija. Drošums. Pārbaudes un testi; LVS EN 280-2 Pārvietojamas paceļamās darba platformas. 2.daļa: Papildus drošuma prasības kravu pacelšanas ierīcēm uz pagarināmas celšanas konstrukcijas un darba platformas
- **Masta pacēlājs:** LVS EN 1495 Pacelšanas platformas. Darba platformas, kas pārvietojas pa mastu
- **Iekārta darba platforma:** LVS EN 1808 Drošuma prasības iekārtam piekļuves aprīkojumam. Konstrukciju aprēķini, stabilitātes kritēriji, uzbūve. Pārbaudes un testi
- **Hidrauliskais autoceltnis ugunsdzēsības un glābšanas dienestam:** LVS EN 1777 Hidrauliskie autoceltni (HPs) ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām. Drošības prasības un testēšana
- **Pacelšanas virsma:** LVS EN 1570-1:2024 Drošuma prasības pacelšanas virsmām. 1.daļa: Pacelšanas virsmas apkalpošanai līdz diviem fiksētiem līmeņiem
- **Lidaparātu apkalpošanas pacēlāji ar darba platformu:** LVS EN 1915, LVS EN 12312 Lidaparātu zemes apkalpošanas iekārtas
- **Industriālie transportlīdzekļi ar darba platformu:** LVS EN ISO 3691-3 Industriālie transportlīdzekļi. Drošuma prasības un verifikācija. 3.daļa: Papildprasības transportlīdzekļiem ar paaugstinātu vietu operatoram un īpaši konstruētiem transportlīdzekļiem, kas pārvietojas ar paceltu kravu (ISO 3691-3:2016)

3.10.9 Iesaiste ceļu satiksmē (Kravas celtni, Pacēlāji darbu veikšanai)

- **Traktortehnika:** Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā reģistrējama traktortehnika vai tās piekabe. Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 186 "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi". <https://likumi.lv/ta/id/306567>
- **Transportlīdzeklis:** Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrējams mehāniskais transportlīdzeklis vai tā piekabe. Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 185 "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi". <https://likumi.lv/ta/id/306566>
- **Ceļu satiksmē neiesaistīts mehāniskais transportlīdzeklis:** Mehāniskais transportlīdzeklis, kuru ražotājs nav paredzējis izmantošanai ceļu satiksmē

3.10.10 Kravas celtna veids (Grupās Kravas celtni veids Speciālie celtni)

Klasifikatora vērtības	Apraksts	LVS ISO 4306-1:2008 Celtni. Vārdnīca. 1. daļa: Vispārīgi
Dzelzceļa celtnis	Kravas celtnis, kas uzstādīts uz speciālas platformas, kas pārvietojas pa dzelzceļa sliežu	
Masta celtnis (derikceltnis)	Pagriešanas celtnis, kura izlice nostiprināta uz masta	
Konsolceltnis	Izlices tipa celtnis, kuram celšanas mehānisms piekārts konsolei	

Kabeļceltnis	Celšanas mehānisms pārvietojas pa uz atbalstiem (mastiem) nostiprināta nesošā kabeļa.		
Peldošs celtnis	Kravas celtnis, kas uzstādīts uz pašgājēja vai velkama pontona, kas paredzēts celtna atbalstam un pārvietošanai		
Klāja (kuģa) celtnis	Pagriešanas celtnis, kas uzstādīts uz kuģa klāja un paredzēts kravas iekraušanai/izkraušanai uz kuģa		

3.10.11 Pamata funkcionalitāte (Lifti, Vertikālā cēlējplatforma)

Klasifikatora vērtības:

- **Pasažieru:** iekārta, kas paredzēta tikai pasažieru un to rokas bagāžas (viegli pārnēsājamas lietas, ko pasažieris brauciena laikā patur savā pārziņā) pārvadāšanai. Lielgabārta un smagsvara priekšmetu pārvadāšanai ir paredzēti kravas-pasažieru lifti.
- **Kravas/pasažieru:** iekārta, kas paredzēta pasažieru un kravas pārvadāšanai (bet ne vienlaicīgi) vai kravas un tās pavadošās personas pārvadāšanai (vienlaicīgi)

3.10.12 Papildu funkcionalitātes (Lifti)

Papildu funkcionalitātes	Piemērojamais standarts
Esošā būvē	LVS EN 81-21 Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Pasažieru un kravas lifti. 21.daļa: Jauni pasažieru un pasažieru/kravas lifti esošā ēkā
Personām ar funkcionāliem traucējumiem	LVS EN 81-70 Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Īpašie noteikumi pasažieru un kravas/pasažieru liftiem. 70.daļa: Piekļūšana liftiem personām, tai skaitā, personām ar funkcionāliem traucējumiem
Ekspluatācijas īpašības ugunsgrēka trauksmes gadījumā	LVS EN 81-73:2020 Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Īpašie lietojumi pasažieru un kravas/pasažieru liftiem. 73.daļa: Liftu ekspluatācijas īpašības ugunsgrēka gadījumā
Ugunsdzēsēju lifts	LVS EN 81-72:2020 Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Īpašie lietojumi pasažieru un kravas/pasažieru liftiem. 72.daļa: Ugunsdzēsēju lifti
Vandalizturīgs lifts	LVS EN 81-71:2022 Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Īpaša pielietojuma pasažieru un kravas/pasažieru lifti. 71.daļa: Vandalizturīgi lifti
Lifts ar slīpu pacelšanas trajektoriju	LVS EN 81-22:2021 Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Pasažieru un kravas lifti. 22.daļa: Pasažieru un kravas/pasažieru lifti ar slīpu pacelšanas trajektoriju

3.10.13 Spiedieniekārtu kompleksa kategorija

Klasifikatora vērtības:

- III
- IV

Atsauces uz normatīvajiem aktiem:

- Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumu Nr. 518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība" <https://likumi.lv/ta/id/79110> 1. punkts "Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar spiedieniekārtu kompleksiem, kas saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju

atbilst III vai IV kategorijai (turpmāk — spiedieniekārtu komplekss), kā arī nosaka spiedieniekārtu kompleksa tehniskās uzraudzības kārtību.”

- Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 348 "Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi" <https://likumi.lv/ta/id/282674-10>. punkts “Šo noteikumu 8. punktā minētās spiedieniekārtas klasificē kategorijās saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu atbilstoši pieaugošai riska pakāpei.” un 1. pielikums

3.10.14 Kurināmā veids (Katliekārtas)

Klasifikatora vērtības:

- Gāze
- Šķidrāis kurināmais
- Cietais kurināmais

3.10.15 Atrakcijas iekārtas veids (Publisko atrakciju iekārta)

Klasifikatora vērtības:

- Rotācija tikai ap vertikālo asi
- Rotācija tikai ap horizontālo asi
- Rotācija ap vairākām asīm
- Pārvietošanās pa sliežu ceļu
- Pārvietošanās pa cita veida norobežotu pārvietošanās ceļu
- Pārvietošanās tikai vertikāli

3.11 Pārbaudes kartiņas ievadlauki

Ievadlauks	Apraksts	Rediģēšana (tikai eksperts, tikai savas pārbaude)
Pārbaudes ID	MMGGGG/Experta ID/Nr.p.k. pret eksperta ID mēneša ietvaros piemērs: 042025/21/1	Nav rediģējams.
Pārbaudes sākuma datums	Pārbaudes ieraksta izveidošanas datums.	Nav rediģējams.
Pārbaudes pabeigšanas datums	Pārbaudes apstiprināšanas datums.	Nav rediģējams.
Pārbaudes veikšanas vieta - Valsts	Pēc noklusējuma norādīts Latvija.	Rediģējams. Valstu klasifikators.
Pārbaudes veikšanas vieta - Adrese	Pēc noklusējuma iekārtas adrese.	Rediģējams. Dati no valsts adrešu reģistra.
Pārbaudes zīmes numurs	Vienāds ar Pārbaudes ID	Nav rediģējams.
Augšuplādēt datnes	Datņu pievienošana.	Rediģējams. Nav laika ierobežojums datnes dzēšanai vai augšupielādei.